

Tarifa 2014



RED COMERCIAL 2014

JEFE NACIONAL DE VENTAS

Sr. Fco. Javier Ayuso

Móvil: 658 891 606

E-mail: jayuso@deltadore.es

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

División Térmica Cial, S.A. (DITERCO)

Sr. Enrique Romero

Tel: 954 432 638 - Fax: 954 432 649

Móvil: 670 644 088

E-mail: diterco@diterco.es

Dpto técnico: Carlos Campos 687 949 491

ARAGÓN

Sr. Iñigo Sanz

Móvil: 660 448 994

E-mail: inigosanz@hotmail.com

CANTÁBRIA, PAÍS VASCO, NAVARRA. Y LA RIOJA

Sr. Alejandro González

Móvil: 635 049 434

E-mail: agonzalez@deltadore.es

CASTILLA LA MANCHA

(Excepto Guadalajara)

Sr. Javier Martín

Móvil: 627 469 200

E-mail: javiermartin@representacionesmartin.es

BARCELONA, GERONA Y ANDORRA

Sr. César Belmonte

Móvil: 607 087 161

Fax: 935 881 966

E-mail: cbelmonte@deltadore.es

TARRAGONA Y LÉRIDA

Sr. Josep Moure

Móvil: 616 943 373

E-mail: josep.moure@gmail.com

GALICIA Y ASTURIAS

Sr. Carlos Adarraga

Tel: 981 252 306 - Fax: 981 257 021 E-mail: c.adarraga@telefonica.net

ISLAS BALEARES

Sr. Joan Pep Juan Pont

Tel: 971 661 209 - Fax: 971 427 456 Móvil: 650 447 087

E-mail: joanpepjuan@cgac.es

ISLAS CANARIAS

Sra. Audrey Leonor Gutiérrez

Móvil: 619 921 493

E-mail: lghrepresentaciones@hotmail.com

LEVANTE Y MURCIA

Sr. Salvador Martínez

Móvil: 691 889 450

E-mail: smartinez@deltadore.es

MADRID Y GUADALAJARA

Sr. José Luis Fernández

Móvil: 635 692 876

E-mail: jlfernandez@deltadore.es

CASTILLA Y LEÓN

Sr. Miguel Ángel Berrocal

Móvil: 644 336 103

E-mail: mberrocal@deltadore.es

CEUTA Y MELILLA

Contactar con

Sr. Fco. Javier Avuso

Móvil: 658 891 606

Fax: 912 602 136

E-mail: jayuso@deltadore.es

PORTUGAL

WDE - World Distribution Equipment, Lda

Rua Monte Novo, Zona Industrial Tabueira

3800-055 Aveiro (Portugal) Tel.: 00351 234 302 241

Fax: 00351 234 302 248 Tlm: 00351 961 301 775 E-mail: geral@wde.pt



SUMARIO

TÉRMICA	
TERMOSTATOS PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4
TERMOSTATOS PROGRAMABLES PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8
REGULADORES	2
	10
RACIONALIZADORES	11
CONTAJE	11
EQUIPOS PERIFÉRICOS	12
AUTOMATISMOS	-
	13
	13
ACCESORIOS	16
SEGURIDAD	
	17
	17
PACK DETECCIÓN TÉCNICA	17
DETECTORES	17
TELEMANDOS	19
TERMOSTATOS PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN TERMOSTATOS PROGRAMABLES PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REGULADORES TELEMANDOS TELEFÓNICOS RACIONALIZADORES CONTAJE EQUIPOS PERIFÉRICOS AUTOMATISMOS PACKS AUTOMATISMOS RECEPTORES EMISORES ACCESORIOS SEGURIDAD CENTRAL SIRENA TRANSMISORES TELEFÓNICOS PACK DETECCIÓN TÉCNICA DETECTORES	19
ACCESORIOS	19
DOMÓTICA	
MANDOS	20
TRANSMISORES TELEFÓNICOS	20
PASARELA	5.
ACCESORIOS	2.
NOTAS	22
ÍNDICES	
POR CÓDIGO DE PRODUCTO	23
POR NOMBRE DE PRODUCTO	25
CONDICIONES GENERALES DE VENTA	27

	I Termostatos para calefacción y climatización	Código	P.V.P
	Termostatos electrónicos filares		
DN * 1926	Minor 12 Para suelo radiante - Semiempotrable - Pantalla retroiluminada - 4 modos de funcionamiento: Confort, Economía, Antihelada, Paro - Elección de la medida de temperatura - Salida por contacto 10A - Alimentación 230V- Sonda de suelo opcional	6151055	85,00
	Opción: Sonda de suelo 10K Ω (ver p.12)	6300037	9,50
2:56	TYBOX 21 Para calefacción - Ajustes por teclas - Pantalla retroiluminada - 4 modos de funcionamiento : Confort, Economía, Antihelada, Paro - Alimentación por pilas (suministradas)	6053034	45,00
F.S.	TYBOX 51 Para climatización - Ajustes por teclas - Pantalla retroiluminada - 3 modos de funcionamiento : Calor (heat), Frío (cool), Paro - Alimentación por pilas (suministradas)	6053036	52,00
193; %-	TYBOX 31 Para calefacción - Selector de temperatura - Pantalla retroiluminada - 4 modos de funcionamiento : Confort, Economía, Antihelada, Paro - Visualización de la temperatura ambiente y de consigna - Alimentación por pilas (suministradas)	6053001	65,00
ESISTA	Opciones: - Programador 2 zonas TYBOX 920 - Embellecedor mural	6053013 6050566	130,00 6,20
.200c x	TYBOX 61 Para climatización - Selector de temperatura - Pantalla retroiluminada - 3 modos de funcionamiento : Calor (heat), Frío (cool), Paro - Visualización de la temperatura ambiente y de consigna - Alimentación por pilas (suministradas)	6053003	80,00
	Opciones: - Programador 2 zonas TYBOX 920 - Embellecedor mural	6053013 6050566	130,00



		Código	P.V.P
	Termostatos electrónicos radio		
Estate	TYBOX 23 Para calefacción - Ajustes por teclas - Pantalla retroiluminada - 4 modos de funcionamiento : Confort, Economía, Antihelada, Paro - Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas) - Receptor 230V - Suministrado con cable 2m	6053035	132,00
255	TYBOX 53 Para climatización - Ajustes por teclas - Pantalla retroiluminada - 3 modos de funcionamiento : Calor (heat), Frío (cool), Paro - Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas) - Receptor 230V	6053037	144,00
2 5 6	Radio D 30 - [Hasta fin de existencias] Interface Radio/infrarrojos para mandar splits con mando por infrarrojos - Ajustes por teclas - Pantalla retroiluminada - Registro rápido mediante lectura por infrarrojos de las funciones del mando original - Opción de cambio automático del split en paro en asociación con los detectores de apertura - Alimentación 230V	6203002	90,00
PODE X	TYBOX 33 Para calefacción - Selector de temperatura - Pantalla retroiluminada - 4 modos de funcionamiento : Confort, Economía, Antihelada, Paro - Visualización de la temperatura ambiente y de consigna - Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas) - Receptor 230V - Suministrado con cable 2m	6053002	142,00
-200t x	TYBOX 63 Para climatización - Selector de temperatura - Pantalla retroiluminada - 3 modos de funcionamiento : Calor (heat), Frío (cool), Paro - Visualización de la temperatura ambiente y de consigna - Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas) - Receptor 230V	6053004	165,00

I Termostatos para calefacción y climatización (Cont.)

Código P.V.P

Termostatos radio, para calefacción, compatibles con Tydom 4000/Tydom 2000



TYBOX 5100 para calefacción

- 1 zona Ampliable a 8 zonas
- 1 sonda de ambiente : Alimentación por pilas (suministradas)
- Pantalla retroiluminada- 1 Receptor : Alimentación 230V
- 1 salida contacto seco 5A Suministrado con cable

NUEVO 6050608 150,00

(Disponible a partir 2° trimestre 2014)



TYBOX 5150 para climalización

- 1 zona Ampliable a 8 zonas
- 1 sonda de ambiente : Alimentación por pilas (suministradas)
- Pantalla retroiluminada 1 Receptor : Alimentación 230V
- 2 salidas contacto seco 5A Suministrado con cable

NUEVO 6050622 160,00 (Disponible a partir 2° trimestre 2014)

	Receptores radio, compatibles con Tydom 4000/Tydom 2000			
7	RF 6420 para calefacción Receptor de mando general para caldera o electroválvula no reversible	NUEVO	6050567	85,00
	RF 6450 para climatización Receptor de mando change-over para caldera o electroválvula reversible	NUEVO	6050568	85,00
J	RF 6000 Receptor adicional para Tybox 5100 y Tybox 5150	NUEVO	6050558	100,00



		Código	P.V.P
	Termostatos electrónicos modulares		
[95c]	T1C-2 DIGIT - 1 consigna (- 9,5°C a + 90°C) 1 salida + 1 entrada de sonda - Sonda no suministrada*	6150023	118,00
	T2S+2C DIGIT - 2 consignas (- 9,5°C a + 90°C) 2 salidas + 1 entrada reducción + 1 entrada de sonda Sonda no suministrada*	6150024	140,00
	T35 DIGIT - 3 consignas (- 9,5°C a + 90°C) 1 salida + 2 entradas reducción + 1 entrada de sonda Sonda no suministrada*	6150025	163,00
	* Ver sondas p.12		

Termostato para energía solar



T1D DIGIT - Modular - Termostato Diferencial		
2 temperaturas ajustables - 1 salida + 3 entradas de sondas Sonda no suministrada	6150026	140,00
Sonda multifunción recomendada (ver p.12)	6300002	19,00

	I Termostatos programables para calefacción y climatización	Código	P.V.P
	Termostatos programables filares		
1. 1735 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TYBOX 117 Para calefacción - Pantalla retroiluminada - Programación de 2 consignas (Confort, Economía) por día + Antihelada + Paro - Programación diaria o semanal - Programa por pasos de 1/4 hora, 1/2 hora o por hora - Alimentación por pilas (suministradas)	6053005	89,00
	Opción: Embellecedor mural	6050566	6,20
200r	TYBOX 217 Para calefacción - Pantalla retroiluminada - Programación de 6 consignas + Paro - Programación semanal o 5 días + fin de semana - Programa por pasos de 1/4 hora - Alimentación por pilas (suministradas)	6053008	104,00
© con	Opción: Embellecedor mural	6050566	6,20
1923 # -0 1976 5 -0 00 2 2 2 5 -0	TYBOX 417 Para climatización - Pantalla retroiluminada - 3 modos de funcionamiento: Calor (heat), Frío (cool), Paro - Programación de 2 consignas (Confort, Economía) por día - Programación diaria o semanal - Programa por pasos de 1/4 hora, 1/2 hora o por hora - Alimentación por pilas (suministradas)	6053026	95,00
	Termostatos programables radio	_	
2021 2021 2021	TYBOX 137 Para calefacción - Pantalla retroiluminada - Programación de 2 consignas (Confort, Economía) por día + Antihelada + Paro - Programación diaria o semanal - Programa por pasos de 1/4 hora, 1/2 hora o por hora - Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas) - Receptor 230V - Suministrado con cable 2m	6053007	189,00
. 135 ·	TYBOX 237 Para calefacción - Pantalla retroiluminada - Programación de 6 consignas + Paro - Programación semanal o 5 días + fin de semana - Programa por pasos de 1/4 hora - Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas) - Receptor 230V - Suministrado con cable 2m	6053010	204,00
1755 · P.23c ·	Para calefacción con optimización en función de la temperatura exterior - Pantalla retroiluminada - Programación de 6 consignas + Paro - Programación semanal o 5 días + fin de semana - Programa por pasos de 1/4 hora - Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas) - Receptor 230V - Sonda exterior (suministrada) - Suministrado con cable 2m	6053012	270,00
			-,

Código P.V.P

Termostatos programables radio (Cont.)

TYBOX 437

Para climatización - Pantalla retroiluminada

- 3 modos de funcionamiento: Calor (heat), Frío (cool), Paro
- Programación de 2 consignas (Confort, Economía) por día
- Programación diaria o semanal Programa por pasos de 1/4 hora,
- 1/2 hora o por hora Alimentación módulo de ambiente por pilas (suministradas)

- Receptor 230V 6053027 230,00



Regulador para climatización

Pack DELTA 630

DELTA 630 BT

Sistema de regulación para climatización vía radio en 6 zonas Incluye 1 módulo técnico DELTA 630 BT + 4 termostatos DELTA 630 TH

+ termostato programable Máster DELTA 630 + 1 sonda encapsulado metálico

6050475 650,00

250,00

6050474

Cada uno de los componentes del sistema se puede solicitar por separado

.



Termostato radio de zona - Heat /Cool - Pantalla retroiluminada

Alimentación por pilas (suministradas) 6050472 89,00



TERMOSTATO MÁSTER DELTA 630

Programador central - 6 zonas de programación Confort/Eco/Heat/Cool - Pantalla retroiluminada

Módulo técnico - Domótico - Alimentación 230V

- Alimentación por pilas (suministradas) 6050473 110,00

	I Telemandos telefónicos	Código	P.V.P
	Telemandos telefónicos 2 vías		
	TYPHONE 2 Modular - Mando sobre 2 contactos secos 5A - Por tonos - Alimentación 230V	6201009	188,00
-	TYPHONE 2 SV Mural - Mando sobre 2 contactos secos 2A - Síntesis vocal - Alimentación 230V	6201026	260,00



TYPHONE 3 5V

Modular - Mando sobre 3 salidas contacto conmutado 2A - Síntesis vocal - Marcha temporizada - Alimentación 230V 6201020 220,00



Telemando telefónico 5 vías GSM

Telemando telefónico 3 vías

TYPHONE 5 SV GSM

Mural - Mando 1 vía para calefacción (suministrado con un receptor radio 5A). Ampliable a 4 vías de automatismos (ver receptores en capítulo, AUTOMATISMOS) - Síntesis vocal - Alimentación 230V 6201046 550,00


	I Racionalizadores	Código	P.V.P
	Racionalizadores universales		
	GP40 Racionalizador cascadocíclico® sobre 3 salidas "no prioritarias" - 2A, 230V - Medida por T.I. externo (no suministrado) - Para conexión a red trifásica,ver simulador EM.T.I. p.12	6100023	130,00
	T.I. para GP40 (1 unidad red monofásica / 3 unidades red trifásica)	6330004	15,00
To T	GP50 Racionalizador cascadocíclico® o en cascada sobre 3 salidas "no prioritarias"- 15A, 230V - Medida por T.I. externo (suministrado), para red monofásica. Para conexión a red trifásica añadir 2 T.I. adicionales.	6100024	185,00
	T.I. adicional para GP50 (ver en pág.12)	6330004	15,00

	Racionalizador trifásico		
\$5.0 0 W 0	T15 P/P Racionalizador cascadocíclico® sobre 3 salidas "no prioritarias" 15A, 230V (1 salida por fase)	6100004	333,00

I Contaje

Indicadores de consumo		
TYWATT 30 Para instalaciones monofásicas - Suministrado con 1 T.I. de medida	6110019	100,00
TYWATT TRI Para instalaciones trifásicas - Suministrado con 3 T.I. de medida	6110010	163,00
T.I. adicional para TYWATT (ver en pág.12)	6330004	15,00

I Equipos periféricos	Código	P.V.P
Sondas CTN 1K Ohms a +25C°		
SONDA EXTERIOR	6300001	34,50
SONDA MULTIFUNCIÓN	6300002	19,00
SONDA AMBIENTE SUPERFICIE AUTOADHESIVA	6300003	50,00
SONDA LIMITADORA	6300004	41,00
SONDA RESULTANTE PARA LOCALES INDUSTRIALES	6300019	95,00
SONDA AMBIENTE SEMIEMPOTRADA	6300026	56,00
Sondas CTN 10K Ohms a +25Cº		
SONDA DE SUELO (para Minor 12)	6300037	9,50
SONDA ENCAPSULADO METÁLICO (para DELTA 630)	2210022	52,00
Sonda Radio		
50NDA EXTERIOR RADIO (para gama TYBOX radio, TYDOM 4000)	6300038	80,00
Transformador de intensidad		
T.I. Transformador de intensidad para GP40, GP50 y TYWATT	6330004	15,00



I Packs automatismos Packs para iluminación	Código	P.V.P
Pack TYXIA 500 Para crear un conmutado sin cablear - Incluye 1 micromódulo receptor TYXIA 4610 y 1 micromódulo emisor TYXIA 2610	6351261	95,00
Pack TYXIA 510 Para crear un conmutado sin cablear - Incluye 1 micromódulo receptor TYXIA 4610 y 2 micromódulos emisor TYXIA 2610	6351262	130,00

I Receptores



Para iluminación ON/OFF

TYXIA 4610
Micromódulo receptor - Función Marcha/Paro - 1 salida 2A
- Para mecanismo interruptor o pulsador - A colocar en cajetín universal

Para potencia iluminación contactar con nuestro servicio técnico

Para potencia iluminación contactar con nuestro servicio técnico

6351251 62,00



TYXIA 4811

Micromódulo receptor - Función Marcha/Paro + temporización 1 salida alimentada 10A

6351255 77,00



TYXIA 4801

Micromódulo receptor - Función Marcha/Paro + temporización 1 salida contacto seco 10A

Para potencia iluminación contactar con nuestro servicio técnico 6351256 77,00



Para regulación de la iluminación



Micromódulo receptor - Función Marcha/Paro/Regulación - 1 salida Alimentación Fase/Neutro - De O a 300 W en función de la carga

Para potencia iluminación contactar con nuestro servicio técnico

6351257 90,00

6351258



TYXIA 4850 Micromódulo receptor - Función Marcha/Paro/Regulación - 1 salida

Alimentación por la carga sin neutro - De 40 a 300W en función de la carga

Para potencia iluminación contactar con nuestro servicio técnico




Para persianas motorizadas

TYXIA 4730

Micromódulo receptor - Función subida/bajada/paro 2 salidas 2A 6351351 80,00

90,00



I Emisores

	Emisores para cajelín universal		
ñ ĥ	TYXIA 2610 Micromódulo emisor para mecanismo interruptor simple o doble 2 funciones Marcha/Paro - A colocar en cajetín universal - Pilas incluidas	6351239	42,00
n n	TYXIA 2620 Micromódulo emisor para mecanismo pulsador simple o doble 2 funciones Marcha/Paro -A colocar en cajetín universal - Pilas incluidas	6351240	42,00
ma ma	TYXIA 2530 Micromódulo emisor para mecanismo interruptor - Función Subida/Bajada para persianas motorizadas - A colocar en cajetín universal - Pilas incluidas	6351241	42,00
ma ma	TYXIA 2540 Micromódulo emisor para mecanismo pulsador doble Función Regulación - A colocar en cajetín universal - Pilas incluidas	6351242	42,00
nn m"	TYXIA 2650 Micromódulo emisor para mecanismo pulsador doble - 2 funciones Escenario - A colocar en cajetín universal - Pilas incluidas	6351243	42,00



			Código	P.V.P
	Emisor alimentado			
	TYXIA 2700 Micromódulo emisor alimentado 230 V - Mando multifunción: Reagrupa en sí mismo todas las funciones de mando de los 5 emisores micromódulos con pila (De TYXIA 2610 a TYXIA 2650) - Función bidireccional		6351244	77,00
	Televeredes			
	Telemandos TYXIA 141			
	Telemando llavero - 4 funciones Marcha/Paro - Pila suministrada		6351010	60,00
	TYXIA 140 Telemando llavero - 2 funciones Regulación o 2 funciones Subida/ Bajada - Pila suministrada		6351012	60,00
A 1 V	TYXIA 1600 Telemando para estancia - 5 funciones Marcha/Paro /Regulación o/y Subida/Bajada - Pila suministrada		6351245	90,00
	TYXIA 1612 Telemando de grupo - Marcha/Paro y/o Subida/Bajada - Mando centralizado de 9 grupos de persianas motorizadas o/y 9 grupos de iluminación + 1 grupo total - Función bidireccional - Pila suministrada		6351250	110,00
	- rita Suillillisti aua		0331230	110,00
	Interruptores emisores			
•	TYXIA 231- (Hasta fin de existencias) 2 teclas - Función Marcha/Paro - Pila suministrada		6351333	65,00
•	TYXIA 232 - (Hasta fin de existencias) 2 teclas - Función Escenario - Pila suministrada		6351334	65,00
*	TYXIA 233 - (Hasta fin de existencias) 2 teclas - Función Subida / Bajada o Regulación - Pila suministrada		6351335	65,00
A O V Dig	TYXIA 2330 (Disponible a partir 2º trimestre 2014) 3 teclas - Para persiana motorizada - Pila suministrada	NUEVO	6351379	70,00
	TYXIA 2310 (Disponible a partir 2º trimestre 2014) 2 teclas - Para iluminación - Pila suministrada	NUEVO	6351380	70,00

			Código	P.V.P
	Mando centralizado y programador			
100 mm	TYXIA 253 Mando centralizado de 9 grupos de persianas motorizadas o de 9 grupos de iluminación + 1 grupo total - Posibilidad de crear escenarios - Pilas suministradas		6351034	119,00
2000 2000 2000 2000	TYXIA 258 Programador para 1 grupo de persianas motorizadas o 1 grupo de automatismos - Programación semanal de 4 subidas y 4 bajadas (o Marcha/Paro) por día - Modo Auto, Manual, Aleatorio y Astronómico - Pilas suministradas		6351072	166,00
	I Accesorios			
	TYXIA ERX 1000 Micromódulo repetidor de señal radio para interior - Alimentación 230V/50Hz			
	Admichación 2301/ 301/2		6351301	67,00
	TYXIA ERX 2000 Micromódulo repetidor de señal radio para exterior - Alimentación 230V/50Hz			
		EVO	6351372	120,00
	Soporte mural para telemandos llavero			
	Soporte marat para tetemanas tavero			

SEGURIDAD



	Código	P.V.P
C5X 40		
4 grupos parciales - Pilas suministradas No compatible con Central Receptora de alarmas	6411102	280,00

I Transmisores telefónicos



TYDOM 310 RTC

Transmisor telefónico por síntesis vocal - Mando sobre 1 vía para alarma + 1 vía para calefacción + 4 vías de automatismos

- Función autónoma para alarmas técnicas - Pilas suministradas No compatible con Central Receptora de alarmas

6700017 450,00



TYDOM 315 G5M

Transmisor telefónico por síntesis vocal - Mando sobre 1 vía para alarma + 1 vía para calefacción + 4 vías de automatismos

- Pilas suministradas - No compatible con Central Receptora de alarmas Compatible con la aplicación «Mi Casa» para Androïd

6701013 495,00

I Pack Delección Técnica



PACK ALARMA TÉCNICA

Central CSX40 + Transmisor telefónico GSM y detector de corte de corriente + Telemando llavero TLX4B + Detector de humo DOFX + Detector de fugas de agua DFX

Rótula de colocación y orientación para IRSX e IRAX

NUEVO 6412312 750,00

I Detectores

Detector de movimiento por infrarrojos - Pilas suministradas IRAX Detector de movimiento por infrarrojos inmune a mascotas - Pilas suministradas ORX Detector de movimiento por infrarrojos inmune a mascotas - Pilas suministradas

6416201


14,00

SEGURIDAD

	I Detectores (Cont)	Código	P.V.P
	Detectores periféricos		
	DCPX Detector de golpes piezoeléctrico - Pilas suministradas	6412205	137,00
	Detector de apertura de color blanco - 102 x 32,5 x 31 mm - Pilas suministradas	6412202	80,00
	Mini COX Detector de apertura de color blanco 84 x 30 x 13 mm - Pilas suministradas	6412229	49,00
	Micro COX Detector de apertura de color blanco 52 x 25 x 8 mm - Pilas suministradas	6412281	45,00
	Detectores filares para COX		
	COE - Cable 3m. Contacto de apertura empotrable – Latón	6402014	12,00
	Detectores técnicos		
	DOFX Detector óptico de humo - Pilas suministradas	6412206	152,00
0	DFX Detector de fugas de agua - Pilas suministradas	6412208	180,00
(O)	DTX Emisor universal para contactos filares - Aplicable para detección técnica - Pilas suministradas	6412231	90,00

SEGURIDAD








Teclados de mando **CLLX** Teclado que permite activar o desactivar el sistema de alarma totalmente y/o parcialmente mediante código o tarjeta RFID (2 incluidas) Posibilidad de mandar automatismos (tecla escenarios) - Pilas suministradas 6413222 262,00 Tarjeta RFID adicional 6413224 23,00 **CLICX** Teclado para configurar y gestionar el sistema de alarma - Pantalla LCD - Pilas suministradas 6413218 272,50 Opción alimentación 230V 6416212 95,00



I Señalización







I Accesorios



Repetidor bi-banda de señales radio 434/868 MHz - Alimentación 230V + batería de seguridad (suministrada) 6414113 399,00

SOPORTE MURAL
Soporte mural para telemandos llavero 6200232 12,00



DOMÓTICA

I Mandos	Código	P.V.P

Pantallas Táctiles



TYDOM 4000

Pantalla táctil empotrable para el control y la programación de la instalación de la vivienda desde un solo punto: calefacción, automatismos, alarma...

Pantalla táctil a color con resolución de 480 x 272 píxeles Se suministra con caja de empotrar + embellecedor

+ base para instalación portátil	6700078	750,00
Alimentación a elegir entre 3 opciones (no suministrada):		
Alimentación modular 12 V 1 A máx.	6700041	60,00
Alimentación a empotrar 12 V 1 A máx.	6700042	50,00
Alimentación multi-plug para la base	6700081	40,00

Telemando llavero

TYDOM 140B

4 teclas - Activación/Desactivación del sistema de alarma +
Marcha / Paro de 2 automatismos - Bidireccional - Pila suministrada 6700073 80,00

I Transmisores telefónicos



TYDOM 310 RTC

Transmisor telefónico por síntesis vocal - Mando sobre 1 vía para alarma + 1 vía para calefacción + 4 vías de automatismos
Función autónoma para alarmas técnicas - Pilas suministradas
No compatible con Central Receptora de alarmas

6700017



TYDOM 315 GSM

Transmisor telefónico por síntesis vocal - Mando sobre 1 vía para alarma + 1 vía para calefacción + 4 vías de automatismos
Pilas suministradas - No compatible con Central Receptora de alarmas
Compatible con la aplicación «Mi Casa» para Androïd

6701013
495,00

450,00

DOMÓTICA

I Pasarela		Código	P.V.P
TYDOM 2000 Pasarela para controlar una instalación domótica X3D (calefacción, iluminación, alarma, aperturas), desde un smartphone y una tablet táctil mediante la aplicación iTYDOM descargable en Google Play o en App Store.	NUEVO	6700097	450,00



I Accesorios

SOPORTE MURAL Soporte mural para telemandos llavero	6200232	12,00
CAJA DE EMPOTRAR Caja de empotrar adicional para TYDOM 4000	6700039	21,50

NOTAS

ÍNDICE por código

TÉRMICA

PRODUCTO	PÁG.
SONDA CTN 10K (encapsulado metálico para tubería)	12
TERMOSTATO DELTA 630 TH	9
TERMOSTATO MASTER DELTA 630	9
DELTA 630 BT	9
Pack DELTA 630	9
RF6000	6
Embellecedor mural - Opción TYBOX 31/61/117/217	4 y 8
RF6420	6
RF6450	6
TYB0X 5100	6
TYB0X 5150	6
TYB0X 31	4
TYBOX 33	5
TYB0X 61	4
TYBOX 63	5
TYBOX 117	8
TYBOX 137	8
TYBOX 217	8
TYBOX 237	8
	8
	4
	8
TYB0X 437	9
	4
TYB0X 23	5
TYB0X 51	4
TYB0X 53	5
	11
·	11
GP50	11
TYWATT TRI	11
TYWATT 30	11
T1C-2 DIGIT	7
T2S+2C DIGIT	7
T3S DIGIT	7
T1D DIGIT	7
MINOR 12	4
TYPHONE 2	10
TYPHONE 3 SV	10
TYPHONE 2 SV	10
TYPHONE 5 SV GSM	10
Radio D30	5
SONDA EXTERIOR	12
SONDA MULTIFUNCIÓN	12
SONDA AMBIENTE SUPERFICIE AUTOADHESIVA	12
SONDA LIMITADORA	12
SONDA RESULTANTE PARA LOCALES IND.	12
	12
	12
SONDA EXTERIOR RADIO	12
	SONDA CTN 10K (encapsulado metálico para tubería) TERMOSTATO DELTA 630 TH TERMOSTATO MASTER DELTA 630 DELTA 630 BT Pack DELTA 630 RF6000 Embellecedor mural - Opción TYBOX 31/61/117/217 RF6420 RF6450 TYBOX 5100 TYBOX 5150 TYBOX 5150 TYBOX 31 TYBOX 61 TYBOX 63 TYBOX 63 TYBOX 17 TYBOX 237 TYBOX 237 TYBOX 237 TYBOX 337 TYBOX 237 TYBOX 337 TYBOX 417 TYBOX 437 TYBOX 55 TYBOX 51 TYBOX 51 TYBOX 51 TYBOX 51 TYBOX 51 TYBOX 51 TYBOX 61 TYBOX 61 TYBOX 7 TYBOX 7 TYBOX 17 TYBOX 18 TYBOX 18 TYBOX 51 TYBOX 51 TYBOX 51 TYBOX 53 T15 P/P GP40 GP50 TYWATT TRI TYWATT 30 T1C-2 DIGIT T2S+2C DIGIT T3S DIGIT T1D DIGIT MINOR 12 TYPHONE 2 TYPHONE 2 SV TYPHONE 3 SV TYPHONE 5 SV GSM Radio D30 SONDA EXTERIOR SONDA MULTIFUNCIÓN SONDA AMBIENTE SUPERFICIE AUTOADHESIVA

AUTOMATISMOS

6200232 Soporte mura 6351010 TYXIA 141 6351012 TYXIA 140	ıl	16 15
		15
6251012 TVVIA 1/0		
0351012 TTAIA 140		15
6351034 TYXIA 253		16
6351072 TYXIA 258		16
6351079 TYXIA RF642		14
6351239 TYXIA 2610		14
6351240 TYXIA 2620		14
6351241 TYXIA 2630		14
6351242 TYXIA 2640		14
6351243 TYXIA 2650		14
6351244 TYXIA 2700		15
6351245 TYXIA 1600		15
6351250 TYXIA 1612		15
6351251 TYXIA 4610		13
6351253 TYXIA 4600		14
6351254 TYXIA 4620		14
6351255 TYXIA 4811		13
6351256 TYXIA 4801		13
6351257 TYXIA 4840		13
6351258 TYXIA 4850		13
6351261 Pack TYXIA 50	00	13
6351262 Pack TYXIA 51	.0	13
6351267 TYXIA 6410		14
6351301 TYXIA ERX 10	00	16
6351333 TYXIA 231		15
6351334 TYXIA 232		15
6351335 TYXIA 233		15
6351351 TYXIA 4730		13
6351372 TYXIA ERX 20	00	16
6351379 TYXIA 2330		15
6351380 TYXIA 2310		15

ÍNDICE por código

SEGURIDAD

CÓDIGO	PRODUCTO	PÁG.
6200232	SOPORTE MURAL	19
6402014	COE (Cable 3 m.)	18
6411102	CSX40	17
6412202	COX	18
6412205	DCPX	18
6412206	DOFX	18
6412208	DFX	18
6412220	IRSX	17
6412229	Mini COX	18
6412231	DTX	18
6412232	IRAX	17
6412281	Micro COX	18
6412312	PACK ALARMA TÉCNICA	17
6413218	CLICX	19
6413222	CLLX	19
6413224	TARJETA RFID	19
6413246	TLX 4B	19
6414113	RERX	19
6415209	SIRX	19
6415223	SERFX	19
6416201	ORX	17
6416204	BPX	19
6416212	Opción alimentación 230 V para CLICX	19
6700017	TYDOM 310 RTC	17
6700073	TYDOM 140B	19
6701013	TYDOM 315 GSM	17

DOMÓTICA

CÓDIGO	PRODUCTO PRODUCTO	PÁG.
6200232	Soporte Mural	21
6700017	TYDOM 310 RTC	20
6700039	Caja de empotrar adicional para TYDOM 4000	21
6700041	Alimentación modular 12V 0,8A para TYDOM 4000	20
6700042	Alimentación a empotrar 12V 0,5A para TYDOM 4000	20
6700073	TYDOM 140B	20
6700078	TYDOM 4000	20
6700081	Alimentación multi-plug, de sobremesa, para TYDOM 4000	20
6700097	TYD0M 2000	21
6701013	TYDOM 315 GSM	20

ÍNDICE por nombre

TÉRMICA

PRODUCTO	CÓDIGO	PÁG.
DELTA 630 BT	6050474	9
DELTA 630 MÁSTER	6050473	9
DELTA 630 TH	6050472	9
Embellecedor mural - Opción TYBOX 31/61/117/217	6050566	4 y 8
GP40	6100023	11
GP50	6100024	11
MINOR 12	6151055	4
Pack DELTA 630	6050475	9
Radio D30	6203002	5
RF6000	6050558	6
RF6420	6050567	6
RF6450	6050568	6
SONDA AMBIENTE SEMIEMPOTRADA	6300026	12
SONDA AMBIENTE SUPERFICIE AUTOADHESIVA	6300003	12
SONDA CTN 10K (encapsulado metálico para tubería)	2210022	12
SONDA DE SUELO CTN 10K	6300037	12
SONDA EXTERIOR	6300001	12
SONDA EXTERIOR RADIO	6300038	12
SONDA LIMITADORA	6300004	12
SONDA MULTIFUNCIÓN	6300002	12
SONDA RESULTANTE PARA LOCALES IND.	6300019	12
T.I.	6330004	12
T15 P/P	6100004	11
T1C-2 DIGIT	6150023	7
T1D DIGIT	6150026	7
T2S+2C DIGIT	6150024	7
T3S DIGIT	6150025	7
TYBOX 21	6053034	4
TYBOX 23	6053035	5
TYBOX 31	6053001	4
TYBOX 33	6053002	5
TYBOX 51	6053036	4
TYBOX 53	6053037	5
TYBOX 61	6053003	4
TYBOX 63	6053004	5
TYBOX 117	6053005	8
TYBOX 137	6053007	8
TYBOX 217	6053008	8
TYBOX 237	6053010	8
TYB0X 337	6053012	8
TYB0X 417	6053026	8
TYB0X 437	6053027	9
TYBOX 920	6053013	4
TYB0X 5100	6050608	6
TYB0X 5150	6050622	6
TYPHONE 2	6201009	10
TYPHONE 2 SV	6201026	10
TYPHONE 3 SV	6201020	10
TYPHONE 5 SV GSM	6201046	10
TYWATT 30	6110019	11
TYWATT TRI	6110010	11
	3113010	

AUTOMATISMOS

Pack TYXIA 500	6251261	
TACK TIMIA 300	6351261	13
Pack TYXIA 510	6351262	13
Soporte mural	6200232	16
TYXIA 140	6351012	15
TYXIA 141	6351010	15
TYXIA 231	6351333	15
TYXIA 232	6351334	15
TYXIA 233	6351335	15
TYXIA 253	6351034	16
TYXIA 258	6351072	16
TYXIA 1600	6351245	15
TYXIA 1612	6351250	15
TYXIA 2330	6351379	15
TYXIA 2310	6351380	15
TYXIA 2610	6351239	14
TYXIA 2620	6351240	14
TYXIA 2630	6351241	14
TYXIA 2640	6351242	14
TYXIA 2650	6351243	14
TYXIA 2700	6351244	15
TYXIA 4600	6351253	14
TYXIA 4610	6351251	13
TYXIA 4620	6351254	14
TYXIA 4730	6351351	13
TYXIA 4801	6351256	13
TYXIA 4811	6351255	13
TYXIA 4840	6351257	13
TYXIA 4850	6351258	13
TYXIA 6410	6351267	14
TYXIA ERX 1000	6351301	16
TYXIA ERX 2000	6351372	16
TYXIA RF 642	6351079	14

ÍNDICE por nombre

SEGURIDAD

PRODUCTO	CÓDIGO	PÁG.
BPX	6416204	19
CLICX	6413218	19
CLLX	6413222	19
COE	6402014	18
COX	6412202	18
CSX40	6411102	17
DCPX	6412205	18
DFX	6412208	18
DOFX	6412206	18
DTX	6412231	18
IRAX	6412232	17
IRSX	6412220	17
MICRO COX	6412281	18
MINI COX	6412229	18
Opción alimentación 230 V para CLICX	6416212	19
ORX	6416201	17
PACK ALARMA TÉCNICA	6412312	17
RERX	6414113	19
SERFX	6415223	19
SIRX	6415209	19
SOPORTE MURAL	6200232	19
TARJETA RFID	6413224	19
TLX 4B	6413246	19
TYDOM 140B	6700073	19
TYDOM 310 RTC	6700017	17
TYDOM 315 GSM	6701013	17

DOMÓTICA

PRODUCTO	CÓDIGO	PÁG.
Alimentación a empotrar 12V 0,5A para TYDOM 4000	6700042	20
Alimentación modular 12V 0,8A para TYDOM 4000	6700041	20
Alimentación multi-plug, de sobremesa, para TYDOM 4000	6700081	20
Caja de empotrar para TYDOM 4000	6700039	21
Soporte mural	6200232	21
TYDOM 140B	6700073	20
TYDOM 310 RTC	6700017	20
TYDOM 315 GSM	6701013	20
TYDOM 2000	6700097	21
TYD0M 4000	6700078	20

Condiciones generales de venta

I. GENERALIDADES

Las presentes condiciones generales son de aplicación a todas nuestras ventas independientemente del medio por el cual recibamos los pedidos. Toda cláusula derogatoria a las presentes condiciones deberá ser objeto de un acuerdo por escrito, firmado por las dos partes.

II MODELOS

Los manuales, prospectos, catálogos y publicidad en general de los materiales presentados no constituyen una oferta en firme de esos modelos de aparatos, siendo posible realizar cambios sobre los mismos en función de la evolución de las normas y los materiales.

III. PEDIDOS – ESTUDIOS

Todo pedido es en firme y no podrá ser anulado por cualquier motivo por la única voluntad del comprador. Nosotros no estamos ligados por los compromisos tomados por nuestros representantes o empleados, hasta confirmación o expedición de la mercancía. Los planos, estudios particulares y presupuestos establecidos bajo solicitud de nuestros clientes son siempre una de nuestras prioridades. Toda aceptación de un presupuesto es definitiva y no podrá ser rescindida por cualquier causa por la única voluntad del comprador.

IV PEDIDO MÍNIMO

El importe mínimo para cualquier pedido es de 100 €, excluidos los impuestos y los gastos de envío, excepto la tasa Ecopilas.

V. PLAZO DE ENTREGA

Nuestros plazos son indicativos, dando prioridad a los pedidos más antiguos. Los retrasos en las expediciones no pueden ser causa de anulaciones y no darán lugar a ninguna indemnización.

VI. EXPEDICIONES

Los gastos de transporte van a cargo del comprador para importes netos de compra inferiores a 500 € (900 € para Canarias), siendo los mismos a cargo de Delta Dore para importes netos de compra superiores a 500 € (900 € para Canarias). En caso de porte debido, si el comprador no indica transportista, enviaremos el material por la agencia con la que tengamos cuenta en ese momento a porte debido. No aceptaremos reclamaciones posteriores. En el caso de portes pagados, el hecho de solicitarnos un medio de transporte distinto al elegido por nosotros generará un envío a porte debido. Este baremo de importe de compra para determinar quién asume el coste de los gastos de transporte será válido para los envíos realizados dentro del territorio español. Fuera de este ámbito, ver punto XI. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del destinatario quien, en caso de averías o retrasos, puede reclamar él mismo al transportista en los plazos reglamentarios. El destinatario deberá manifestar sus reservas a la llegada de la mercancía averiada. Las reclamaciones por la no conformidad del albarán de expedición con la mercancía suministrada deben ser formuladas por escrito en los ocho días siguientes a la llegada de la mercancía.

VII. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

Ninguna mercancía puede ser devuelta sin acuerdo previo de nuestra parte.

Para proceder a la devolución de materiales será necesario pedir un número de autorización de devolución. Dicho número de autorización deberá estar indicado claramente con una pegatina en el embalaje exterior. La autorización caduca a los 30 días de la petición de la misma. Toda mercancía que sea devuelta sin este acuerdo será retenida a disposición del cliente y no dará lugar a abono. Las mercancías devueltas viajan por cuenta del cliente, salvo previo acuerdo con nosotros. El plazo máximo de aceptación por nuestra parte de devoluciones de mercancía para su abono será de 12 meses desde la fecha de la factura de venta, siempre y cuando los aparatos y sus embalajes no hayansido manipulados ni deteriorados. En el caso de recepción para su abono de aparatos con embalajes y/o manuales deteriorados (con escritos, etiquetas no Delta Dore...) que nos obliguen a una sustitución de dichos embalajes y/o manuales para la nueva venta de los aparatos, aplicaremos en el abono un demérito del 10% para compensar estos costes adicionales.

VIII. PRECIO

En los precios de nuestra tarifa no están incluidos los impuestos, excepto la tasa Ecopilas. Nuestras ofertas de precios son válidas por un mes, a partir de la fecha de la oferta, salvo en los casos en que se acuerde un plazo distinto. A partir de ahí, nuestros precios se aplican según vigencia en la fecha de entrega. Para ejecuciones especiales sobre presupuestos, nuestros precios podrán ser revisados al día de la entrega, según la fórmula de revisión estipulada en el acuse de recepción del pedido. Nuestros precios no comprenden nunca, salvo especificaciones contrarias, el montaje, la puesta en servicio, las pruebas, ajustes y cableado necesarios. Cualquier solicitud de asistencia técnica será objeto de un pedido por escrito por parte del cliente así como de una factura aparte.

IX. RESERVA DE PROPIEDAD

Todas nuestras ventas contemplan la reserva de propiedad. En consecuencia, la transferencia al comprador de la propiedad de la mercancía vendida está suspendida hasta el cobro íntegro de la venta. El comprador podrá revender la mercancía en el marco de su mercado habitual. Esta autorización de venta es automáticamente retirada para la mercancía impagada en el plazo de vencimiento habitual de la factura. El comprador debe asegurar, por su cuenta y riesgo, la conservación de la mercancía desde que ella esté en su poder hasta que haya satisfecho el pago.

X. PAGO

Todo retraso en el pago, aunque sea parcial, de una factura vencida podrá dar lugar a la aplicación de intereses de demora calculados aplicando una tasa igual a 1,5 veces la tasa de interés legal en vigor en el día del retraso. Por otra parte, todo retraso de pago, aunque sea parcial, de una factura vencida podrá dar lugar a la exigencia inmediata de otros vencimientos aunque ellos hayan dado lugar a órdenes de pago, y al paro inmediato de entregas en curso.

Para los pagos por adelantado el descuento máximo por pronto pago será de un 1,5% sobre la base imponible.

XI. GARANTÍAS Y RESIDUOS

Nuestra garantía cubre cualquier defecto escondido de los componentes o de la fabricación de un artículo durante cinco años a partir de la fecha de entrega. Esta garantía está vinculada a la realización de reparación gratuita en nuestros talleres o a un cambio de garantía o a su abono correspondiente al precio facturado del artículo en cuestión, y que ha sido reconocido defectuoso por nuestro servicio.

Están excluidos de la garantía los materiales utilizados de manera anómala e/o indebida y no conforme a las designaciones previstas, error de manipulación y mantenimiento o conservación inadecuados, modificación del producto, deterioros accidentales (variaciones bruscas de tensión, etc.), u otros. Quedan también excluidas de la garantía las pilas y las baterías.

Los productos incluidos en este catálogo están exentos de la aplicación de la tasa R.A.E.E. según la normativa sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ello, nosotros no aseguramos el tratamiento de los productos al final de su vida útil. El comprador de la mercancía deberá respetar las disposiciones legales aplicables en su Comunidad Autónoma.

XII. CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA FUERA DEL TERRITORIO ESPAÑOL

Gastos de envío y embalaje: los precios se entienden para aparatos embalados (embalaje estándar) "salida de fábrica". Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario. Condiciones de pago: salvo condiciones contrarias aceptadas en nuestro acuse de recepción de pedido, pago irrevocable acreditado por nuestro banco.

XIII. ATRIBUCIONES DE COMPETENCIA JURÍDICA

Queda convenido que en caso de litigio, los tribunales de Barcelona serán los únicos competentes. La presente cláusula se aplicará en todos los casos de posible desacuerdo.



COM3700716 - Diciembre 2013

Delta Dore s.a.

C/ Antoni Borja n°13, semi-sótano, Local 1 y 2 - 08191 Rubí (Barcelona)

Tlf. +34 93 699 65 53 Fax +34 93 588 19 66 pedidos@deltadore.es

www.deltadore.es

SERVICIO TÉCNICO 902 12 13 15