

TARIFA ABRIL 2011



Split Pared Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
PARED INVERTER SLIDE						
ASY25UI LT	34-35	3NGF8675	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	1.245
ASY35UI LT	34-35	3NGF8680	3.010(774-3.440)	3.440(774-4.816)	R410A	1.475
ASY25UI LU	36-37	3NGF8665	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	1.087
ASY35UI LU	36-37	3NGF8670	3.010(774-3.440)	3.440(774-4.816)	R410A	1.273
WALL CEILINY INVERTER						
AWY40UIA	50-51	3NGF8085	3.612(774-4.558)	5.160(774-7.826)	R410A	1.617
AWY50UIA	50-51	3NGF8090	4.472(774-5.074)	5.762(774-8.342)	R410A	1.771
PARED INVERTER						
ASY20UI LE	38-39	3NGF8685	1.806(430-2.580)	2.580(430-3.956)	R410A	889
ASY25UI LE	38-39	3NGF8690	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	935
ASY35UI LE	38-39	3NGF8695	2.924(774-3.354)	3.440(774-4.816)	R410A	1.075
ASY40UI LE	38-39	3NGF8625	3.440(774-4.300)	4.300(774-6.020)	R410A	1.445
ASY20UI-LYC*	40-41	3NGF8630	1.805(430-2.580)	2.580(430-3.870)	R410A	839
ASY40UI-LYC *	40-41	3NGF8645	3.440(774-4.300)	4.300(774-6.020)	R410A	1.363
ASY50UIM3 *	42-43	3NGF8150	4.472(774-4.902)	5.375(774-7.826)	R410A	1.659
ASY18UI LF	42-43	3NGF8155	4.472(774-5.160)	5.418(774-7.826)	R410A	1.759
ASY71UI (LC) *	86-87	3NGF8165	6.106(1.720-6.880)	6.966(1.720-8.600)	R410A	2.455
ASY80UI (LC) *	86-87	3NGF8175	6.880(1.720-7.740)	7.740(1.720-9.460)	R410A	3.147
ASY80Ui*	86-87	3NGF8170	6.880(2.320-7.400)	7.395(2.320-8.600)	R410A	2.333

* Disponible hasta agotar existencias

3.3.5.5.

Split Pared

MODELOS *	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR						
ASY40UM3	44-45	3NGF2095	3.655	4.130	R410A	1.063
ASY50U	44-45	3NGF2100	4.045	4.645	R410A	1.111
ASY50UB	44-45	3NGF2120	4.644	4.902	R410A	1.223
ASY71U	88-89	3NGF2140	5.850	6.800	R410A	1.849
ASY80U	88-89	3NGF2155	6.365	7.225	R410A	2.337
FRIO						
ASY40FM3	44-45	3NGF1095	3.610	-	R410A	903
ASY50F	44-45	3NGF1100	4.045	-	R410A	1.017
ASY50FB	44-45	3NGF1120	4.644	-	R410A	1.111
ASY71F	88-89	3NGF1145	5.850	-	R410A	1.737
ASY80F	88-89	3NGF1155	6.800	-	R410A	2.231

* Disponible hasta agotar existencias

3.3.5.5.

Split Suelo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AYY25Ui	54-55	3NGF8710	2.236(774-3.010)	3.010(774-4.730)	R410A	1.709
AYY35Ui	54-55	3NGF8720	3.010(774-3.440)	3.870(774-5.676)	R410A	1.917
AYY40Ui	54-55	3NGF8730	3.612(774-4.300)	4.472(774-6.880)	R410A	2.237

3.3.5.5.

Multisplit Inverter Serie F

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
Unidad Interior PARED						
ASY20UIF-LA	60-61	3NGF8239	1.978	2.322	R410A	363
ASY25UIF-LA	60-61	3NGF8240	2.322	2.838	R410A	383
ASY35UIF*	60-61	3NGF8218	2.838	3.268	R410A	357
ASY35UIF-LA	60-61	3NGF8241	3.010	3.440	R410A	421
ASY40UIF-LA	60-61	3NGF8237	3.612	4.128	R410A	565
ASY50UIF-LA3(1)	60-61	3NGF8238	4.472	5.160	R410A	633
ASY50UIF(2)	60-61	3NGF8219	4.472	5.160	R410A	611
ASY71UIF(2)	60-61	3NGF8220	5.848	6.536	R410A	867
Unidad Interior CASSETTE						
AUY25UIF-LA	60-61	3NGF8256K	2.322	2.838	R410A	899
AUY35UIF-LA	60-61	3NGF8245K	3.010	3.268	R410A	957
AUY40UIF-LA	60-61	3NGF8246K	3.612	4.128	R410A	985
AUY50UIF	60-61	3NGF8231K	3.698	4.128	R410A	997
Unidad Interior Conductos						
ACY25UIF-LA	60-61	3NGF8251	2.322	2.838	R410A	691
ACY35UIF-LA	60-61	3NGF8252	3.010	3.268	R410A	735
ACY40UIF	60-61	3NGF8226	3.440	3.956	R410A	771
ACY50UIF	60-61	3NGF8227	4.472	5.160	R410A	785
ACY63UIF	60-61	3NGF8228	5.590	6.192	R410A	909
Unidad Interior Suelo-Techo						
ABY40UIF	60-61	3NGF8221	3.440	3.956	R410A	781
ABY50UIF	60-61	3NGF8222	4.472	5.160	R410A	931
ABY71UIF	60-61	3NGF8223	5.590	6.192	R410A	1.153
Unidad Interior Suelo						
AGY25UIF	60-61	3NGF8242	2.322	2.838	R410A	757
AGY35UIF	60-61	3NGF8243	3.010	3.268	R410A	867
AGY40UIF	60-61	3NGF8244	3.612	4.128	R410A	1.035
Unidades Exteriores						
AOY50UI2F (2x1)	58-59	3NGF8234	4.730(1.720-5.590)	5.418(1.892-6.708)	R410A	1.261
AOY71UI2F (2x1)	58-59	3NGF8232	4.988(1.720-6.708)	5.504(1.892-7.740)	R410A	1.347
AOY50UI3F (3x1)	58-59	3NGF8236	4.644(1.290-5.848)	5.848(1.290-6.880)	R410A	1.573
AOY71UI3F (3x1)	58-59	3NGF8235	5.848(1.290-7.310)	6.880(1.290-7.912)	R410A	1.727
AOY80UI4F (4x1)	58-59	3NGF8233	6.880(1.376-8.686)	8.256(1.548-10.320)	R410A	3.337

* Disponible hasta agotar existencias

3.3.5.5.

Multisplit Kits (2 unidades interiores y 1 unidad exterior)

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR						
ASY25U2	70-71	3NGF2265	2x2.322	2x2.840	R410A	1.307
ASY3520U11	70-71	3NGF2355	2.965+1.935	3.440+2.320	R410A	1.369
FRIO						
ASY25F2	70-71	3NGF1255	2x2.365	-	R410A	1.163
ASY127A11*	70-71	3NGF1350	3.010+1.890	-	R407C	831
ASY35207F11	70-71	3NGF1355	3.010+1.890	-	R410A	1.185

* Disponible hasta agotar existencias

3.3.5.5.

Split Conductos Inverter Serie A

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ACY35UiA	92-93	3NGF8510	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	1.779
ACY40UiA	92-93	3NGF8515	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-5.590)	R410A	2.105
ACY50UiA	92-93	3NGF8570	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.183
ACY71UiA	94-95	3NGF8575	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.559
ACY80UiA	94-95	3NGF8580	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.263
ACY100UiA	94-95	3NGF8585	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.667
ACY125UiA	94-95	3NGF8590	10.750 (3.340-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	4.171
SERIE A TRIFASICO						
ACY100UIAT	96-97	3NGF6520	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	3.885
ACY125UIAT	96-97	3NGF6525	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.423
ACY125HUIAT	96-97	3NGF6535	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.555
ACY140UIAT	96-97	3NGF6530	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	4.779

3.3.5.5.

Split Conductos Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ACY35UiB	98-99	3NGF6500	3.010(1.204-3.440)	3.440(1.204-4.300)	R410A	1.629
ACY40UiB	98-99	3NGF6505	3.612(1.290-4.300)	4.128(1.290-4.902)	R410A	1.839
ACY50UiB	98-99	3NGF6510	4.472(1.720-5.074)	5.332(1.720-6.450)	R410A	1.873
ACY71UiB	100-101	3NGF6515	6.106(1.720-6.880)	6.880(1.720-7.310)	R410A	2.259
ACY80Ui	100-101	3NGF8540	7.310(2.580-8.600)	8.600(2.580-9.632)	R410A	2.985
ACY100Ui	100-101	3NGF8545	8.600(4.300-9.632)	9.632(4.816-11.352)	R410A	3.299
ACY125Ui	100-101	3NGF8555	10.750(2.580-12.040)	12.040(2.580-13.760)	R410A	3.839
ACY125HUi	102-103	3NGF8550	10.750(2.580-12.040)	12.040(2.580-13.760)	R410A	4.323
ACY140Ui	102-103	3NGF8560	12.040(5.504-13.330)	13.760(5.848-15.480)	R410A	4.443

3.3.5.5.

Split Conductos

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
ACY50F *	104-105	3NGF5020	4.644	-	R410A	1.677
ACY71F	106-107	3NGF5035	6.063	-	R410A	2.009
ACY80F	106-107	3NGF5045	7.225	-	R410A	2.475
ACY100FT	108-109	3NGF5065	9.030	-	R410A	2.889
ACY250AT	110-111	3NGF5095	21.330	-	R407C	5.555
BOMBA DE CALOR						
ACY25U	104-105	3NGF5440	2.322	2.666	R410A	1.509
ACY35U	104-105	3NGF5460	3.010	3.440	R410A	1.535
ACY50U	104-105	3NGF5510	4.644	5.160	R410A	1.683
ACY71U	106-107	3NGF5535	6.020	6.622	R410A	2.137
ACY80U	106-107	3NGF5545	7.225	8.170	R410A	2.625
ACY100T*	108-109	3NGF5660	8.944	9.116	R407C	2.333
ACY100U	108-109	3NGF5665	9.030	10.922	R410A	2.957
ACY100UT	108-109	3NGF5565	9.030	10.922	R410A	2.957
ACY125UT	108-109	3NGF5585	10.922	12.300	R410A	3.435
ACY170UT	110-111	3NGF5605	14.190	16.770	R410A	4.299
ACY250TT	110-111	3NGF5595	21.330	24.850	R407C	6.099

*Disponible hasta agotar existencias

3.3.5.5.

Accesorios conductos

	Modelos	Código	Precio Ref.
Mando simplificado	UTB-YBP	3NGF9030	223
Mando inalámbrico	ACY UIA/UIAT/UIB	3NGF9515	160
Mando inalámbrico	ACY_F/U/UI	3NGF9516	160
Sonda ambiente	-	4JAG0027	95
Resistencia eléctrica	ACY 35/40/50	4JAG0024	266
Resistencia eléctrica	ACY 71/80/100/125	4JAG0025	303
Bomba de condensados ACY 25/35/40/50/63	UTZ-PXIBBA	3NGG9520	150
Bomba de condensados ACY 71/80/100/125	UTZ-PXINBA	3NGG9521	150
Set conectores externos	-	4JAG0028	47
Acoplamiento circular (4 UNIDADES)	ACY 71/80/100/125	4JAG0016	65

3.3.5.5.

Split Wall Ceiling Inverter

MODELOS*	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AWY71UI	140-141	3NGF8075	5.848(1.720-6.880)	6.020(1.720-7.740)	R410A	2.317
AWY80UI	140-141	3NGF8080	6.880(1.720-7.396)	7.310(1.720-8.600)	R410A	3.199

*Disponible hasta agotar existencias

3.3.5.5.

Split Wall Ceiling

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AWY40U	142-143	3NGF2630	3.615	3.955	R410A	1.185
AWY50U	142-143	3NGF2640	4.645	4.905	R410A	1.575
AWY71U	142-143	3NGF2650	5.850	6.365	R410A	1.899
AWY80U	142-143	3NGF2660	6.795	7.225	R410A	2.317

3.3.5.5.

Split Suelo/Techo - Techo Inverter Serie A

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ABY50UiA	146-147	3NGF8370	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.251
ABY71UiA	146-147	3NGF8375	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.719
ABY80UiA	152-153	3NGF8380	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	4.289
ABY100UiA	152-153	3NGF8395	8.084 (2.408-9.632)	9.632 (2.322-10.922)	R410A	4.345
ABY125UiA	152-153	3NGF8390	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	4.993

SERIE A TRIFASICO

ABY100UIAT	154-155	3NGF6320	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	4.605
ABY125UIAT	154-155	3NGF6325	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	5.289
ABY140UIAT	154-155	3NGF6330	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	6.289

3.3.5.5.

Split Suelo/Techo - Techo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ABY50Ui	148-149	3NGF8320	4472(1720-5074)	5332(1720-6450)	R410A	1.923
ABY71Ui	148-149	3NGF8330	5590(1720-6880)	5850(1720-7740)	R410A	2.275
ABY80Ui	156-157	3NGF8340	7310(2150-8600)	8600(2322-9632)	R410A	3.189
ABY100Ui	156-157	3NGF8350	8600(2580-9632)	9288(2838-10922)	R410A	3.779
ABY125Ui	156-157	3NGF8360	10750(3010-12040)	12040(3440-13760)	R410A	4.079

3.3.5.5.

Split Suelo/Techo-Techo

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
ABY40F	150-151	3NGF2995	3.612	-	R410A	1.141
ABY50F	150-151	3NGF3020	4.645	-	R410A	1.463
ABY71F	150-151	3NGF3030	5.590	-	R410A	1.747
ABY80F	158-159	3NGF3045	7.225	-	R410A	3.067
ABY100FT	158-159	3NGF3055	9.030	-	R410A	3.227
ABY125FT	158-159	3NGF3075	10.920	-	R410A	3.535
ABY140FT	158-159	3NGF3085	12.470	-	R410A	4.107
BOMBA DE CALOR						
ABY40U	150-151	3NGF3195	3.440	4.045	R410A	1.175
ABY50U	150-151	3NGF3220	4.645	5.160	R410A	1.563
ABY71U	150-151	3NGF3230	5.590	6.365	R410A	1.881
ABY80U	158-159	3NGF3245	7.225	8.170	R410A	3.065
ABY100UT	158-159	3NGF3255	9.030	10.150	R410A	3.281
ABY125UT	158-159	3NGF3275	10.922	12.298	R410A	3.703
ABY140UT	158-159	3NGF3285	12.470	14.190	R410A	4.569

3.3.5.5.

Split Cassette Inverter Serie A

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AUY35UiA	122-123	3NGF8410	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	1.995
AUY40UiA	122-123	3NGF8415	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-4.902)	R410A	2.373
AUY50UiA	122-123	3NGF8470	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.393
AUY71UiA	122-123	3NGF8475	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.851
AUY80UiA	124-125	3NGF8480	7.310 (2408-8.600)	8.600 (2.322-9.632)	R410A	3.447
AUY100UiA	124-125	3NGF8485	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.729
AUY125UiA	124-125	3NGF8490	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (7.612-13.932)	R410A	4.219
SERIE A TRIFASICO						
AUY100UIAT	126-127	3NGF6420	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	3.953
AUY125UIAT	126-127	3NGF6425	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.473
AUY145UIAT	126-127	3NGF6430	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	4.779

3.3.5.5.

Split Cassette Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AUY35UiB	128-129	3NGF6400	3.010(1.204-3.440)	3.440(1.204-4.300)	R410A	1.781
AUY40UiB	128-129	3NGF6405	3.440(1.204-3.956)	3.956(1.204-4.386)	R410A	2.025
AUY50UiB	128-129	3NGF6410	4.042(1.720-4.124)	4.128(1.720-4.472)	R410A	2.097
AUY71UiB	128-129	3NGF6415	6.106(1.720-6.880)	6.708(1.720-7.740)	R410A	2.507
AUY80Ui	130-131	3NGF8440	7.310(2.580-8.600)	8.600(2.580-9.632)	R410A	3.157
AUY100Ui	130-131	3NGF8445	8.600(4.300-9.632)	9.632(4.816-11.352)	R410A	3.433
AUY125Ui	130-131	3NGF8450	10.750(2.580-12.040)	12.040(2.580-13.760)	R410A	3.871
AUY140Ui	130-131	3NGF8455	11.438(5.504-12.470)	13.760(5.848-14.190)	R410A	4.479

3.3.5.5.

Split Cassette

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
AUY71F	134-135	3NGF4225	6.063	-	R410A	2.137
AUY80F	134-135	3NGF4245	7.225	-	R410A	2.589
AUY100FT	136-137	3NGF4265	9.030	-	R410A	3.049
BOMBA DE CALOR						
AUY35U	132-133	3NGF4645	3.053	3.440	R410A	1.723
AUY40U	132-133	3NGF4665	3.397	3.956	R410A	1.851
AUY50U	132-133	3NGF4520	4.171	4.644	R410A	1.897
AUY71U	134-135	3NGF4425	6.020	6.708	R410A	2.283
AUY80U	134-135	3NGF4445	7.225	8.170	R410A	2.773
AUY100UT	136-137	3NGF4465	9.030	10.148	R410A	3.099
AUY125UT	136-137	3NGF4485	10.922	12.298	R410A	3.607
AUY140UT	136-137	3NGF4595	12.470	14.190	R410A	4.301

3.3.5.5.

Ventanas

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AKY20F	172-173	3NGF1000	1.850	-	R410A	507
AKY25F	172-173	3NGF1010	2.235	-	R410A	561
AKY35F	172-173	3NGF1022	3.140	-	R410A	681
AKY25U	172-173	3NGF1110	2.235	2.450	R410A	643
AKY35U	172-173	3NGF1122	2.965	3.095	R410A	813

3.3.5.5.

Multisplit Inverter Serie S

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
Unidades Interiores CONDUCTOS						
ACY50UIS	162-163	3NGF6003	4.472	5.160	R410A	929
ACY63UIS	162-163	3NGF6004K	5.590	6.192	R410A	1.001
ACY71UIS	162-163	3NGF6005K	6.106	6.880	R410A	1.165
Unidades Interiores CASSETTE						
AUY50UIS	162-163	3NGF6000K	4.472	5.160	R410A	1.009
AUY63UIS	162-163	3NGF6001K	5.590	6.192	R410A	1.045
AUY71UIS	162-163	3NGF6002K	6.106	6.880	R410A	1.271
Unidades Interiores SUELO-TECHO						
ABY50UIS	162-163	3NGF6006	4.472	5.160	R410A	941
ABY63UIS	162-163	3NGF6007	5.590	6.192	R410A	1.037
ABY71UIS	162-163	3NGF6008	6.106	6.880	R410A	1.169
Unidades Exteriores						
AOY100UI2S (2x1)	162-163	3NGF6009	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	2.819
AOY125UI2S (2x1)	162-163	3NGF6010	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	3.175
AOY140UI3S (2x1/3x1)	162-163	3NGF6011	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	3.859

3.3.5.5.

Accesorios	Código	Precio Ref.
Separador (2x1 ext.100)	UTP-SX236A	3NGG9530
Separador (2x1 ext.125 y 140)	UTP-SX254A	3NGG9531
Separador (3x1 ext.140)	UTP-SX354A	3NGG9532

Multisplit Grandes Salas

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
UNIDADES EXTERIORES						
AJYA 250 EATB	168-169	3DGF6001(*)	22.500	-	R407C	3.565
AJYA 250 TATA	168-169	3DGF6011(**)	22.500	25.200	R407C	4.063
UNIDADES INTERIORES SUELO-TECHO						
ABYA 50 TA	168-169	3DGF6200	4.515	4.816	R407C	853
ABYA 71 TA	168-169	3DGF6210	5.676	6.622	R407C	867
UNIDADES INTERIORES TECHO						
ABYA 80 TA	168-169	3DGF6220	7.568	7.826	R407C	1.211
ABYA 100 TA	168-169	3DGF6230	9.030	9.202	R407C	1.433
ABYA 125 TA	168-169	3DGF6240	10.922	11.782	R407C	1.523
UNIDADES INTERIORES CASSETTE						
AUYA 50 TA	168-169	3DGF6305	4.300	4.687	R407C	727
AUYA 71 TA	168-169	3DGF6310	6.063	6.751	R407C	883
AUYA 80 TA	168-169	3DGF6320	7.568	7.826	R407C	939
AUYA 100 TA	168-169	3DGF6330	9.030	9.202	R407C	1.039
AUYA 125 TA	168-169	3DGF6340	10.922	11.782	R407C	1.141
UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS						
ARXA 71 TA	168-169	3DGF6401	6.063	6.751	R407C	949
ARXA 80 TA	168-169	3DGF6411	7.568	7.826	R407C	993
ARXA 100 TA	168-169	3DGF6421	9.030	9.202	R407C	1.069
ARXA 125 TA	168-169	3DGF6431	10.922	11.782	R407C	1.115

(*) Incluye mando de control por cable.

(**) Incluye 2 mandos de control por cable.

3.3.5.5.

ACCESORIOS	Código	Precio Ref.
SEPARADOR	3DGG9440	77

μVRF

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
UNIDAD EXTERIOR						
AOY140U	184-185	3NGF7050	13.100	14.450	R410A	5.893
UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS						
ARY20	186-187	3NGF7800	1.849	2.110	R410A	1.097
ARY25	186-187	3NGF7805	2.410	2.670	R410A	1.127
ARY35	186-187	3NGF7810	3.010	3.526	R410A	1.173
ARY40	186-187	3NGF7815	3.440	4.128	R410A	1.277
ARY50	186-187	3NGF7820	4.560	4.820	R410A	1.375
ARY60	186-187	3NGF7825	5.160	5.418	R410A	1.477
ARY71	186-187	3NGF7831	6.060	6.750	R410A	1.635
ARY100	186-187	3NGF7841	9.030	9.200	R410A	1.759
ARY125	186-187	3NGF7846	10.920	11.780	R410A	1.945
Bomba de condensados ARY 20-60	186-187	3NGG9520	-	-	-	145
Bomba de condensados ARY 71-125	186-187	3NGG9521	-	-	-	145
UNIDAD INTERIOR MURAL						
ASY20	188-189	3NGF7600	1.850	2.110	R410A	731
ASY25	188-189	3NGF7605	2.410	2.670	R410A	757
ASY35	188-189	3NGF7610	3.010	3.530	R410A	805
ASY40	188-189	3NGF7615	3.270	3.870	R410A	845
ASY50	188-189	3NGF7620	4.640	4.820	R410A	901
ASY71	188-189	3NGF7625	5.930	6.710	R410A	1.025
ASY80	188-189	3NGF7630	6.880	7.568	R410A	1.097
UNIDADES INTERIORES CASSETTE						
AUY20	190-191	3NGF7700	1.850	2.110	R410A	1.337
AUY25	190-191	3NGF7705	2.410	2.670	R410A	1.367
AUY35	190-191	3NGF7710	3.100	3.530	R410A	1.393
AUY40	190-191	3NGF7715	3.440	3.870	R410A	1.487
AUY50	190-191	3NGF7720	4.300	4.690	R410A	1.553
AUY71	190-191	3NGF7730	6.060	6.750	R410A	1.715
AUY80	190-191	3NGF7735	7.570	7.830	R410A	1.865
AUY100	190-191	3NGF7740	9.030	9.200	R410A	2.059
AUY125	190-191	3NGF7745	10.920	11.780	R410A	2.427
AUY140	190-191	3NGF7750	12.130	13.590	R410A	2.573

3.3.5.5.

ACCESORIOS	Código	Precio Ref.
UTR-EV2	3NGG9010	145
UTR-EV3	3NGG9015	145
SEPARADOR UTR-BP54U	3NGG9020	187
COLECTOR UTR-HD546U	3NGG9025	381
CONTROL INALAMBRICO UTB-YVB	3NGF9060	91
CONTROL CABLE UTB-YUB	3NGF9050	255
CONTROL GRUPOS UTB-YDB	3NGF9040	1.377
CONTROL SIMPLIFICADO UTB-YBP	3NGF9030	223

3.3.5.5.

AIRSTAGE V (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Unidades Exteriores

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
UNIDADES EXTERIORES: SELECCIÓN AHORRO ESPACIO						
AJYA72LALH	198-199	3IVF0000	19.264	21.500	R410A	9.583
AJYA90LALH	198-199	3IVF0001	24.080	27.090	R410A	10.457
AJYA108LALH	198-199	3IVF0002	28.810	32.250	R410A	12.761
AJYA126LALH	198-199	3IVF0003	34.400	38.700	R410A	15.065
AJYA144LALH	198-199	3IVF0004	38.700	43.000	R410A	17.881
AJYA162LALH	198-199	3IVF0500	43.344	48.590	R410A	18.755
AJYA180LALH	198-199	3IVF0501	48.074	53.750	R410A	19.667
AJYA198LALH	198-199	3IVF0502	52.890	59.340	R410A	23.361
AJYA216LALH	198-199	3IVF0503	57.620	64.500	R410A	24.275
AJYA234LALH	198-199	3IVF0504	63.210	70.950	R410A	27.051
AJYA252LALH	198-199	3IVF0505	67.510	75.250	R410A	28.349
AJYA270LALH	198-199	3IVF0506	73.100	81.700	R410A	28.879
AJYA288LALH	198-199	3IVF0507	77.400	86.000	R410A	32.573
AJYA306LALH	198-199	3IVF0508	81.700	91.590	R410A	33.485
AJYA324LALH	198-199	3IVF0509	86.430	96.750	R410A	36.645
AJYA342LALH	198-199	3IVF0510	92.020	103.200	R410A	38.883
AJYA360LALH	198-199	3IVF0511	96.320	107.500	R410A	40.257
AJYA378LALH	198-199	3IVF0512	101.910	113.950	R410A	41.633
AJYA396LALH	198-199	3IVF0513	106.210	118.250	R410A	43.743
AJYA414LALH	198-199	3IVF0514	111.800	124.700	R410A	45.393
AJYA432LALH	198-199	3IVF0515	116.100	129.000	R410A	47.453
UNIDADES EXTERIORES: SELECCIÓN HIGH COP						
AJYA144LALHH	200-201	3IVF0516	38.528	43.000	R410A	20.027
AJYA198LALHH	200-201	3IVF0517	53.664	60.200	R410A	25.231
AJYA216LALHH	200-201	3IVF0518	57.792	64.500	R410A	27.725
AJYA234LALHH	200-201	3IVF0519	62.608	70.090	R410A	29.215
AJYA252LALHH	200-201	3IVF0520	67.338	75.250	R410A	31.727
AJYA270LALHH	200-201	3IVF0521	72.928	81.700	R410A	32.451
AJYA288LALHH	200-201	3IVF0522	76.884	86.000	R410A	36.715
AJYA306LALHH	200-201	3IVF0523	82.474	92.450	R410A	37.437
AJYA324LALHH	200-201	3IVF0524	88.064	98.900	R410A	41.701
AJYA360LALHH	200-201	3IVF0525	97.610	109.650	R410A	43.619
AJYA378LALHH	200-201	3IVF0526	103.200	116.100	R410A	45.537
AJYA396LALHH	200-201	3IVF0527	107.500	120.400	R410A	47.689

3.3.5.5.

Unidades Interiores

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
CONDUCTOS SLIM						
ARYD7		3IVF5514	1892	2408	R410A	1.079
ARYD9		3IVF5515	2408	2752	R410A	1.129
ARYD12		3IVF5516	3096	3440	R410A	1.152
ARYD14		3IVF5517	3870	4300	R410A	1.179
ARYD18		3IVF5518	4816	5418	R410A	1.303
Rejilla ARYD7-14		3IVF9519				160
Rejilla ARYD18		3IVF9520				190
CONDUCTOS COMPACTOS						
ARYB7 *		3IVF5500	1.892	2.408	R410A	1.029
ARYB9 *		3IVF5501	2.408	2.752	R410A	1.075
ARYB12 *		3IVF5502	3.096	3.440	R410A	1.097
ARYB14 *		3IVF5503	3.870	4.300	R410A	1.125
ARYB18 *		3IVF5504	4.816	5.418	R410A	1.241
Bomba Condensados		3NGG9520				160
CONDUCTOS						
ARYA24		3IVF5505	6.106	6.880	R410A	1.341
ARYA30		3IVF5506	7.740	8.600	R410A	1.385
ARYA36		3IVF5507	9.632	10.750	R410A	1.581
ARYA45		3IVF5508	10.750	12.040	R410A	1.769
Bomba Condensados		3NGG9521				160

CONDUCTO ALTA PRESIÓN

ARYC36		3IVF5509	9.632	10.750	R410A	1.971
ARYC45		3IVF5510	10.750	12.040	R410A	2.179
ARYC60		3IVF5511	15.480	17.200	R410A	2.243
ARYC72		3IVF5512	19.264	21.500	R410A	2.863
ARYC90		3IVF5513	21.500	24.080	R410A	3.485

CASSETTE COMPACTO

AUYB7		3IVF4500	1.892	2.408	R410A	1.359
AUYB9		3IVF4501	2.408	2.752	R410A	1.375
AUYB12		3IVF4502	3.096	3.526	R410A	1.393
AUYB14		3IVF4503	3.870	4.300	R410A	1.441
AUYB18		3IVF4504	4.816	5.418	R410A	1.499
AUYB24		3IVF4505	6.106	6.880	R410A	1.557

CASSETTE

AUYA24		3IVF4506	6.106	6.880	R410A	1.597
AUYA30		3IVF4507	7.740	8.600	R410A	1.715
AUYA36		3IVF4508	9.632	10.750	R410A	1.999
AUYA45		3IVF4509	10.750	12.040	R410A	2.167
AUYA54		3IVF4510	12.040	13.760	R410A	2.515

SUELO-TECHO

ABYA12		3IVF3000	3.096	3.440	R410A	1.249
ABYA14		3IVF3001	3.440	3.870	R410A	1.293
ABYA18		3IVF3002	4.816	5.418	R410A	1.353
ABYA24		3IVF3003	6.106	6.880	R410A	1.459

TECHO

ABYA30		3IVF3004	7.740	8.600	R410A	1.915
ABYA36		3IVF3005	9.632	10.750	R410A	2.043
ABYA45		3IVF3006	10.750	12.040	R410A	2.215
ABYA54		3IVF3007	12.040	13.760	R410A	2.555

MURAL COMPACTA

ASYE7		3IVF2500	1.892	2.408	R410A	785
ASYE9		3IVF2501	2.408	2.752	R410A	817
ASYE12		3IVF2502	3.096	3.526	R410A	841
ASYE14		3IVF2503	3.870	4.300	R410A	903

MURAL

ASYA18	NOVEDAD	3IVF2007	4816	5418	R410A	937
ASYA24		3IVF2008	6106	6880	R410A	1.019
ASYA30		3IVF2009	6880	7540	R410A	1.181

* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.5.

Sistemas de Control

Modelos	Código	Precio Ref.	
UTY-CGGY CONTROL GRUPOS	3IVF9500	1.300	
UTY-DTGY PANEL TACTIL	3IVF9001	4.100	
UTY-DCGY CONTROL REMOTO CENTRALIZADO	3IVF9008	1.800	
UTY-RNKY CONTROL REMOTO POR CABLE	3IVF9005	195	
UTY-LNHY CONTROL INALAMBRICO	3IVF9002	90	
UTY-LRHYB1 RECEPTOR IR CASSETTE	3IVF9003	195	
UTB-YWB RECEPTOR IR CONDUCTO	3IVF9007	105	
UTY-RHKY CONTROL SIMPLIFICADO	3IVF9004	225	
UTY-APGY CONTROL CENTRALIZADO POR PC	3IVF9506	7.950	
UTY-PEGY APLICACIÓN AHORRO ENERGÉTICO	3IVF9513	2.226	
UTY-ASGY SOFTWARE DE MANTENIMIENTO	3IVF9508	945	
UTY-AMGY HERRAMIENTA DE MONITORIZACION POR WEB	3IVF9509	2.385	
UTY-VGGY CONVERTOR DE RED	3IVF9503	795	
UTY-VLGY CONVERTOR DE RED LON WORKS	3IVF9504	2.650	
UTY-ABGY CONVERTOR DE RED BACnet	3IVF9510	5.500	
UTY-VSGY AMPLIFICADOR SEÑAL	3IVF9505	689	
ACCESORIOS INSTALACION			
SEPARADOR	UTR-BP090L	3NGG9300	110
SEPARADOR	UTR-BP180L	3NGG9305	110
SEPARADOR	UTR-BP567L	3NGG9310	240
COLECTOR	UTR-H1808L	3NGG9335	225
COLECTOR	UTR-H0908L	3NGG9330	225
COLECTOR	UTR-H1806L	3NGG9325	215
COLECTOR	UTR-H0906L	3NGG9320	215

VRF SERIE S *

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (Kcal/h)	Potencia Calorífica (Kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
UNIDADES EXTERIORES						
AOY90TPMAF (Rec.calor)	-	3DGF7010	24.080	27.090	R407C	8.995
AOY90TPCMF	-	3DGF7030	24.080	27.090	R407C	7.381
AOY72TPCMF	-	3DGF7040	19.264	21.672	R407C	6.827
UNIDADES INTERIORES						
CONDUCTO COMPACTO						
ARYB20	-	3NGF7400	1.892	2.150	R410A	980
ARYB25	-	3NGF7405	2.408	2.752	R410A	1.025
ARYB35	-	3NGF7410	3.096	3.526	R410A	1.045
ARYB40	-	3NGF7415	3.440	4.128	R410A	1.070
ARYB50	-	3NGF7420	4.558	4.816	R410A	1.185
Bomba de condensados	-	3NGG9520	-	-	-	143
CONDUCTO						
ARYA71	-	3NGF7430	6.020	6.622	R410A	1.280
ARYA80	-	3NGF7435	7.568	8.170	R410A	1.320
ARYA100	-	3NGF7440	9.030	10.922	R410A	1.505
ARYA125	-	3NGF7445	10.922	12.298	R410A	1.685
Bomba de condensados	-	3NGG9521	-	-	-	143
CONDUCTO ALTA PRESION						
ARYC170	-	3NGF7480	14.620	15.652	R410A	2.140
ARYC250	-	3NGF7485	21.844	25.370	R410A	3.320
CASSETTE COMPACTO						
AUY20	-	3NGF7300 (1)	1.892	2.150	R410A	1.265
AUY25	-	3NGF7305 (1)	2.408	2.752	R410A	1.280
AUY35	-	3NGF7310 (1)	3.096	3.526	R410A	1.295
AUY40	-	3NGF7315 (1)	3.440	3.870	R410A	1.340
AUY50	-	3NGF7320 (1)	4.300	4.687	R410A	1.390
CASSETTE						
AUY57	-	3NGF7350	4.902	4.988	R410A	1.470
AUY71	-	3NGF7355	6.063	6.751	R410A	1.520
AUY80	-	3NGF7360	7.568	7.826	R410A	1.635
AUY100	-	3NGF7365	9.030	10.922	R410A	1.905
AUY125	-	3NGF7370	10.922	11.782	R410A	2.065
AUY140	-	3NGF7375	12.126	13.588	R410A	2.395
SUELO-TECHO						
ABY35	-	3NGF7200	3.096	3.526	R410A	1.190
ABY40	-	3NGF7210	3.483	4.300	R410A	1.230
ABY50	-	3NGF7220	4.588	4.816	R410A	1.290
ABY71	-	3NGF7230	5.676	6.622	R410A	1.390
TECHO						
ABY80	-	3NGF7240	7.568	7.826	R410A	1.825
ABY100	-	3NGF7250	9.030	10.922	R410A	1.945
ABY125	-	3NGF7260	10.922	11.782	R410A	2.110
ABY140	-	3NGF7270	12.126	13.588	R410A	2.435
MURAL COMPACTA						
ASY20	-	3NGF7100 (2) - 3DGF7150	1.892	2.150	R410A	750
ASY25	-	3NGF7110 (2) - 3DGF7140	2.408	2.752	R410A	780
ASY35	-	3NGF7120 (2) - 3DGF7160	3.096	3.526	R410A	800
ASY40	-	3NGF7130 (2)	3.440	4.128	R410A	860
MURAL						
ASY50	-	3NGF7140	4.644	4.816	R410A	890
ASY71	-	3NGF7150	6.880	7.568	R410A	970
ASY80	-	3NGF7160	5.934	6.708	R410A	1.125
WALL CEILING						
AWY20	-	3NGF7500	1.892	2.150	R410A	765
AWY25	-	3NGF7510	2.408	2.752	R410A	810
AWY35	-	3NGF7520	3.096	3.526	R410A	870
AWY40	-	3NGF7530	3.698	4.214	R410A	1.045
AWY50	-	3NGF7540	4.644	4.816	R410A	1.170
AWY71	-	3NGF7550	5.934	6.020	R410A	1.250
AWY80	-	3NGF7560	6.880	7.568	R410A	1.520

* Disponibles hasta agotar existencias.

Accesorios *

Modelos		Código	Precio Ref.
SISTEMAS DE CONTROL SERIE S			
Control remoto por cable	UTB-YUB	3NGF9050	252
Control inalámbrico	UTB-YVB	3NGF9060	89
Control remoto centralizado	UTB-YCA	3NGF9070	1.890
Control por PC	UTB-YOTB	3DGG9430	5.285
Control remoto de grupos	kit UTB-YDB para Micro VRF	3NGF9040	1.365
Control remoto de grupos	kit UTB-YDB para VRF	3NGF9080	1.305
Control simplificado	UTB-YPB	3NGF9030	220
Convertor de red BACNet	UTR-YLBA	3DGG9460	5.200
Convertor de red Lon-WORKS	UTR-YLLA	3DGG9455	3.350
Convertor de red split o grupos	UTR-YRDA	3DGG9485	1.050
External Switch controller	UTR-YESA	8MGF3109	255
Receptor por IR	UTR-YWA	3NGG9060	185
Amplificador de señal	UTR-YRPC	3DGG9445	550
Adaptador	UTR-YTMB	3DGG9465	725
Software de mantenimiento	UTR-YSTC	3DGG9475	890
Herramienta de control web	UTR-YMSA	3DGG9480	2.250
ACCESORIOS INSTALACION SERIE S			
Separador	UTR-BP90R	3DGG9320	115
Separador	UTR-BP54R	3DGG9340	115
Distribuidor múltiple 4 unid.	UTF-Y90A4A	3DGG9300	2.100
Colector	UTR-HD908R	3DGG9360	280
Colector	UTR-HD906R	3DGG9380	280
Distribuidor individual	UTF-Y54A1A	3DGG9310	450

* Disponibles hasta agotar existencias.

Enfriadoras Aire-Agua Axiales

Gama residencial Compact Line (4-21 kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CRAH /RA/WP 18	228-229	3ICH0350	5,1	6,0	R410A	3.961
CRAH /RA/WP 21	228-229	3ICH0351	6,4	8,0	R410A	4.039
CRAH /RA/WP 25	228-229	3ICH0352	7,5	8,7	R410A	4.075
CRAH /RA/WP 31	228-229	3ICH0353	8,6	10,3	R410A	4.361
CRAH /RA/WP 41	228-229	3ICH0354	10,4	12,4	R410A	4.641
CRAH /RA/WP 51	228-229	3ICH0355	12,2	14,8	R410A	5.281
CRAH /RA/WP 61	228-229	3ICH0356	15,3	18,8	R410A	5.783
CRAH /RA/WP 71	228-229	3ICH0357	18,6	21,9	R410A	6.311
CRAH /RA/WP 81	228-229	3ICH0358	20,5	24,2	R410A	6.717

3.3.5.5.

Gama CSAE compresor Scroll (24-42kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)						
CSAH /RA/WP/ST 91	230-231	3ICH0559	24,8	26,7	R410A	8.435
CSAH /RA/WP/ST 101	230-231	3ICH0560	28,6	30,6	R410A	9.431
CSAH /RA/WP/ST 121	230-231	3ICH0561	33,4	41,6	R410A	10.269
CSAH /RA/WP/ST 131	230-231	3ICH0562	42,2	55,3	R410A	11.023

3.3.5.5.

Gama CSAE compresor Scroll (24-42kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
CSAH /RA 91	232-233	3ICH0059	24,8	-	R410A	6.949
CSAH /RA 101	232-233	3ICH0060	28,6	-	R410A	7.947
CSAH /RA 131	232-233	3ICH0061	33,4	-	R410A	8.679
CSAH /RA 151	232-233	3ICH0062	42,2	-	R410A	9.825
BOMBA DE CALOR						
CSAH /RA/WP 91	232-233	3ICH0159	24,8	26,7	R410A	7.959
CSAH /RA/WP 101	232-233	3ICH0160	28,6	30,6	R410A	9.083
CSAH /RA/WP 131	232-233	3ICH0161	33,4	41,6	R410A	9.919
CSAH /RA/WP 151	232-233	3ICH0162	42,2	55,3	R410A	11.363
FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAH /RA/SP 91	232-233	3ICH0259	24,8	-	R410A	8.095
CSAH /RA/SP 101	232-233	3ICH0260	28,6	-	R410A	9.145
CSAH /RA/SP 131	232-233	3ICH0261	33,4	-	R410A	9.983
CSAH /RA/SP 151	232-233	3ICH0262	42,2	-	R410A	11.129
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAH /RA/WP/SP 91	232-233	3ICH0359	24,8	26,7	R410A	9.093
CSAH /RA/WP/SP 101	232-233	3ICH0360	28,6	30,6	R410A	10.281
CSAH /RA/WP/SP 131	232-233	3ICH0361	33,4	41,6	R410A	11.149
CSAH /RA/WP/SP 151	232-233	3ICH0362	42,2	55,3	R410A	12.667

3.3.5.5.

Gama CSAE compresor Scroll (47-162kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)						
CSAH /RA/WP/ST 182	234-235	3ICH0563	47,6	54,1	R410A	14.981
CSAH /RA/WP/ST 202	234-235	3ICH0564	54,9	61,8	R410A	16.127
CSAH /RA/WP/ST 242	234-235	3ICH0565	63,5	71,4	R410A	17.749
CSAH /RA/WP/ST 262	234-235	3ICH0566	72,9	80,3	R410A	18.801
CSAH /RA/WP/ST 302	234-235	3ICH0567	83,4	90,4	R410A	21.177
CSAH /RA/WP/ST 363	234-235	3ICH0568	95,5	105,5	R410A	25.175
CSAH /RA/WP/ST 393	234-235	3ICH0569	110,4	120,2	R410A	26.959
CSAH /RA/WP/ST 453	234-235	3ICH0570	126,8	134,9	R410A	29.493
CSAH /RA/WP/ST 524	234-235	3ICH0571	147,4	154,3	R410A	32.571
CSAH /RA/WP/ST 604	234-235	3ICH0572	177,8	187,0	R410A	36.633
FRIO						
CSAH /RA 182	236-237	3ICH0063	47,6	-	R410A	11.597
CSAH /RA 202	236-237	3ICH0064	54,9	-	R410A	12.413
CSAH /RA 242	236-237	3ICH0065	63,5	-	R410A	13.883
CSAH /RA 262	236-237	3ICH0066	72,9	-	R410A	15.363
CSAH /RA 302	236-237	3ICH0067	83,4	-	R410A	17.707
CSAH /RA 363	236-237	3ICH0068	95,5	-	R410A	20.635
CSAH /RA 393	236-237	3ICH0069	110,4	-	R410A	22.451
CSAH /RA 453	236-237	3ICH0070	126,8	-	R410A	24.371
CSAH /RA 524	236-237	3ICH0071	147,4	-	R410A	26.671
CSAH /RA 604	236-237	3ICH0072	177,8	-	R410A	29.579
BOMBA DE CALOR						
CSAH /RA/SP 182	236-237	3ICH0163	47,6	54,1	R410A	14.037
CSAH /RA/SP 202	236-237	3ICH0164	54,9	61,8	R410A	15.034
CSAH /RA/SP 242	236-237	3ICH0165	63,5	71,4	R410A	16.828
CSAH /RA/SP 262	236-237	3ICH0166	72,9	80,3	R410A	18.567
CSAH /RA/SP 302	236-237	3ICH0167	83,4	90,4	R410A	21.568
CSAH /RA/SP 363	236-237	3ICH0168	95,5	105,5	R410A	25.209
CSAH /RA/SP 393	236-237	3ICH0169	110,4	120,2	R410A	26.715
CSAH /RA/SP 453	236-237	3ICH0170	126,8	134,9	R410A	29.217
CSAH /RA/SP 524	236-237	3ICH0171	147,4	154,3	R410A	32.603
CSAH /RA/SP 604	236-237	3ICH0172	177,8	187,0	R410A	36.177
FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAH /RA/WP 182	236-237	3ICH0263	47,6	-	R410A	14.197
CSAH /RA/WP 202	236-237	3ICH0264	54,9	-	R410A	15.023
CSAH /RA/WP 242	236-237	3ICH0265	63,5	-	R410A	16.733
CSAH /RA/WP 262	236-237	3ICH0266	72,9	-	R410A	18.207
CSAH /RA/WP 302	236-237	3ICH0267	83,4	-	R410A	20.603
CSAH /RA/WP 363	236-237	3ICH0268	95,5	-	R410A	23.817
CSAH /RA/WP 393	236-237	3ICH0269	110,4	-	R410A	25.727
CSAH /RA/WP 453	236-237	3ICH0270	126,8	-	R410A	27.955
CSAH /RA/WP 524	236-237	3ICH0271	147,4	-	R410A	29.939
CSAH /RA/WP 604	236-237	3ICH0272	177,8	-	R410A	32.941
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAE/RA/WP/SP 182	236-237	3ICH0363	47,6	54,1	R410A	16.647
CSAE/RA/WP/SP 202	236-237	3ICH0364	54,9	61,8	R410A	17.643
CSAE/RA/WP/SP 242	236-237	3ICH0365	63,5	71,4	R410A	19.395
CSAE/RA/WP/SP 262	236-237	3ICH0366	72,9	80,3	R410A	21.401
CSAE/RA/WP/SP 302	236-237	3ICH0367	83,4	90,4	R410A	24.453
CSAE/RA/WP/SP 363	236-237	3ICH0368	95,5	105,5	R410A	28.403
CSAE/RA/WP/SP 393	236-237	3ICH0369	110,4	120,2	R410A	30.375
CSAE/RA/WP/SP 453	236-237	3ICH0370	126,8	134,9	R410A	32.851
CSAE/RA/WP/SP 524	236-237	3ICH0371	147,4	154,3	R410A	35.881
CSAE/RA/WP/SP 604	236-237	3ICH0372	177,8	187,0	R410A	39.541

3.3.5.5.

Enfriadoras Aire-Agua Centrífugas

Gama CSCH compresor Scroll (7-34kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
CSCH/RA 25	250-251	3ICH1011	7,5	-	R410A	3.751
CSCH/RA 31	250-251	3ICH1012	8,6	-	R410A	3.975
CSCH/RA 41	250-251	3ICH1013	10,4	-	R410A	5.153
CSCH/RA 51	250-251	3ICH1014	12,2	-	R410A	5.355
CSCH/RA 61	250-251	3ICH1015	15,3	-	R410A	5.855
CSCH/RA 71	250-251	3ICH1016	18,6	-	R410A	6.099
CSCH/RA 81	250-251	3ICH1017	20,5	-	R410A	7.121
CSCH/RA 91	250-251	3ICH1018	24,8	-	R410A	7.577
CSCH/RA 101	250-251	3ICH1019	28,6	-	R410A	8.299
CSCH/RA 131	250-251	3ICH1020	33,4	-	R410A	8.937
BOMBA DE CALOR						
CSCH/RA/WP 25	250-251	3ICH1111	7,5	8,7	R410A	4.611
CSCH/RA/WP 31	250-251	3ICH1112	8,6	10,3	R410A	4.857
CSCH/RA/WP 41	250-251	3ICH1113	10,4	12,4	R410A	6.109
CSCH/RA/WP 51	250-251	3ICH1114	12,2	14,8	R410A	6.345
CSCH/RA/WP 61	250-251	3ICH1115	15,3	18,8	R410A	6.897
CSCH/RA/WP 71	250-251	3ICH1116	18,6	21,9	R410A	7.099
CSCH/RA/WP 81	250-251	3ICH1117	20,5	24,4	R410A	8.533
CSCH/RA/WP 91	250-251	3ICH1118	24,8	30,6	R410A	9.011
CSCH/RA/WP 101	250-251	3ICH1119	28,6	36,7	R410A	9.957
CSCH/RA/WP 131	250-251	3ICH1120	33,4	41,6	R410A	10.657
FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSCH/RA/SP 25	250-251	3ICH1211	7,5	-	R410A	4.741
CSCH/RA/SP 31	250-251	3ICH1212	8,6	-	R410A	4.899
CSCH/RA/SP 41	250-251	3ICH1213	10,4	-	R410A	6.323
CSCH/RA/SP 51	250-251	3ICH1214	12,2	-	R410A	6.503
CSCH/RA/SP 61	250-251	3ICH1215	15,3	-	R410A	7.045
CSCH/RA/SP 71	250-251	3ICH1216	18,6	-	R410A	7.279
CSCH/RA/SP 81	250-251	3ICH1217	20,5	-	R410A	8.471
CSCH/RA/SP 91	250-251	3ICH1218	24,8	-	R410A	8.779
CSCH/RA/SP 101	250-251	3ICH1219	28,6	-	R410A	9.629
CSCH/RA/SP 131	250-251	3ICH1220	33,4	-	R410A	10.359
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSCH/RA/WP/SP 25	250-251	3ICH1311	7,5	8,7	R410A	5.591
CSCH/RA/WP/SP 31	250-251	3ICH1312	8,6	10,3	R410A	5.825
CSCH/RA/WP/SP 41	250-251	3ICH1313	10,4	12,4	R410A	7.333
CSCH/RA/WP/SP 51	250-251	3ICH1314	12,2	14,8	R410A	7.555
CSCH/RA/WP/SP 61	250-251	3ICH1315	15,3	18,8	R410A	8.097
CSCH/RA/WP/SP 71	250-251	3ICH1316	18,6	21,9	R410A	8.353
CSCH/RA/WP/SP 81	250-251	3ICH1317	20,5	24,4	R410A	9.851
CSCH/RA/WP/SP 91	250-251	3ICH1318	24,8	30,6	R410A	10.319
CSCH/RA/WP/SP 101	250-251	3ICH1319	28,6	36,7	R410A	11.253
CSCH/RA/WP/SP 131	250-251	3ICH1320	33,4	41,6	R410A	11.967

Gama CSAE compresor Scroll (199-1051 kW): Consultar precios.

3.3.5.5.

Gama CHAE compresor Semihermético (48-720 kW): Consultar precios.

Gama CTAE compresor Tornillo (170-1500 kW) : Consultar precios.

Gama CSCE compresor Scroll (47-162 kW): Consultar precios.

Gama Agua-Agua WSE compresor Scroll (9-45 kW y 48-168 kW): Consultar precios.

Gama Agua-Agua WTE compresor Tornillo (185-1630 kW): Consultar precios.

Fan Coils

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
FAN COILS PARED					
FMAH-04	268-269	3IFH2000	1,16	1,21	465
FMAH-09	268-269	3IFH2001	1,73	1,81	509
FMAH-15	268-269	3IFH2002	3,00	3,12	615
FMBH-20	268-269	3IFH2003	5,45	6,26	657
FMBH-24	268-269	3IFH2004	6,6	7,59	799
FAN COILS SUELO-TECHO					
FSTH-06	270-271	3IFH3000	1,70	2,15	373
FSTH-09	270-271	3IFH3001	2,67	2,98	411
FSTH-12	270-271	3IFH3002	3,55	3,90	449
FSTH-15	270-271	3IFH3003	4,48	4,74	497
FSTH-18	270-271	3IFH3004	5,34	5,45	555
FSTH-24	270-271	3IFH3005	7,00	7,63	621
FAN COILS CASSETTE					
FCSH-03	266-267	3IFH4000	2,83	3,26	793
FCSH-04	266-267	3IFH4001	3,40	3,91	821
FCSH-06	266-267	3IFH4002	4,26	4,87	869
FCSH-08	266-267	3IFH4003	4,73	5,31	897
FCSH-09	266-267	3IFH4004	5,80	7,12	1.015
FCSH-12	266-267	3IFH4005	7,76	9,11	1.079
FCSH-16	266-267	3IFH4006	8,58	10,18	1.095
FAN COILS CONDUCTOS BAJA SILUETA					
FDLH-06	262-263	3IFH5000	1,70	2,15	277
FDLH-09	262-263	3IFH5001	2,67	2,98	331
FDLH-12	262-263	3IFH5002	3,55	3,90	353
FDLH-15	262-263	3IFH5003	4,48	4,74	411
FDLH-18	262-263	3IFH5004	5,34	5,45	469
FDLH-24	262-263	3IFH5005	7,00	7,63	535
FAN COILS CONDUCTOS MEDIA-ALTA PRESIÓN					
FDHH-18	264-265	3IFH5006	4,73	5,02	605
FDHH-24	264-265	3IFH5007	7,00	7,50	795
FDHH-30	264-265	3IFH5008	8,80	9,00	897
FDHH-40	264-265	3IFH5009	9,90	10,30	967
FDHH-44	264-265	3IFH5010	11,10	11,20	1.103
FDHH-50	264-265	3IFH5011	14,50	15,60	1.183
FDHH-60	264-265	3IFH5012	17,00	20,00	1.315

3.3.5.5.

Accesorios Fan Coils

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
FAN COILS MURAL			
CV42 4x2 conv.	FMA	3IFH9048	250
CV42 4x2 conv.	FMB	3IFH9049	250
Control cable	FMA/FMB	3IFH9000	85
FAN COILS SUELO-TECHO			
Resistencias eléctricas	FSTH06	3IFH9020	40
Resistencias eléctricas	FSTH09	3IFH9021	45
Resistencias eléctricas	FSTH12	3IFH9022	55
Resistencias eléctricas	FSTH15	3IFH9023	60
Resistencias eléctricas	FSTH18	3IFH9024	70
Resistencias eléctricas	FSTH24	3IFH9025	105
Pies soporte	FSTH	3IFH9030	15
Band. 3v suelo	FSTH	3IFH9027	15
Band. 3v techo izq.	FSTH	3IFH9028	15
Band. 3v techo dcha.	FSTH	3IFH9029	15
CV42 4x2 conv.	FSTH	3IFH9047	250
Kit 3 vías	FSTH	3IFH9026	90
FAN COILS CASSETTE			
Resistencias eléctricas	FCSH03-04	3IFH9001	80
Resistencias eléctricas	FCSH06-08	3IFH9002	90
Resistencias eléctricas	FCSH09-16	3IFH9003	115
Acoplamiento exterior	FCSH	3ISE9020	5
Control cable	FCSH	3IFH9000	85
CV42 4x2 conv.	FCSH	3IFH9046	250
Kit 3 vías	FCSH	3IFH9004	100

FAN COILS CONDUCTOS BAJA SILUETA

Resistencias eléctricas	FDLH9	3IFH9009	45
Resistencias eléctricas	FDLH12	3IFH9010	50
Resistencias eléctricas	FDLH15	3IFH9011	60
Resistencias eléctricas	FDLH18	3IFH9012	70
Resistencias eléctricas	FDLH24	3IFH9013	105
CV42 4x2	FDLH	3IFH9046	250
Kit 3 vías	FDLH	3IFH9014	100

FAN COILS CONDUCTOS MEDIA-ALTA PRESIÓN

Resistencias eléctricas	FDHH18	3IFH9015	165
Resistencias eléctricas	FDHH24-30	3IFH9016	180
Resistencias eléctricas	FDHH40-44	3IFH9017	335
Resistencias eléctricas	FDHH50-60	3IFH9018	360
CV42 4x2	FDHH	3IFH9046	250
Kit 3 vías	FDHH	3IFH9019	100
Plenum de impulsión	FDHH18	3IFH9031	85
Plenum de impulsión	FDHH24-30	3IFH9032	105
Plenum de impulsión	FDHH40-44	3IFH9033	120
Plenum de impulsión	FDHH50-60	3IFH9034	180
Embocaduras circulares	FDHH18	3IFH9035	45
Embocaduras circulares	FDHH24-30	3IFH9036	55
Embocaduras circulares	FDHH40-44	3IFH9037	60
Embocaduras circulares	FDHH50-60	3IFH9038	90

3.3.5.5.

Fan Coils Climatizadores Conductos

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
UTWH 333	272-273	3ICH3507	25,90	60,10	2.585
UTWH 414	272-273	3ICH3508	31,70	75,80	2.629
UTWH 464	272-273	3ICH3509	38,10	91,80	3.025
UTWH 544	272-273	3ICH3510	42,80	97,10	3.255

3.3.5.5.

Accesorios Climatizadores

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
Baterías 4 tubos	UTWH 333	3ICH3577	599
Baterías 4 tubos	UTWH 414	3ICH3578	599
Baterías 4 tubos	UTWH 464	3ICH3579	685
Baterías 4 tubos	UTWH 544	3ICH3580	685
Control cable UTWH		3ICH3412	76

3.3.5.5.

Autónomos Horizontales

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
HSCH 301U (Monofásico)	278-279	3IAH0000	9,6	10,2	R410A	4.253
HSCH 301UT	278-279	3IAH0010	9,7	10,0	R410A	4.253
HSCH 401U (Monofásico)	278-279	3IAH0005	11,7	10,7	R410A	4.725
HSCH 401UT	278-279	3IAH0015	11,3	10,5	R410A	4.725
HSCH 501UT	278-279	3IAH0020	15,7	14,8	R410A	5.271
HSCH 701UT	278-279	3IAH0025	19,5	19,8	R410A	6.623
HSCH 801UT	278-279	3IAH0030	24,6	24,9	R410A	7.255
HSCH 1001UT	278-279	3IAH0035	29,2	29,4	R410A	8.413

3.3.5.5.

ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Control de condensación por compuertas	Resistencia electrica
Control de condensación por variador de velocidad	Free-cooling termico
Protector antilluvia	

Roof-Top

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
RSRH 182UT	282-283	3IMH....	64,9	62,9	R410A	Consultar
RSRH 202UT	282-283	3IMH....	73,8	71,1	R410A	Consultar
RSRH 242UT	282-283	3IMH....	85,6	81,2	R410A	Consultar
RSRH 262UT	282-283	3IMH....	96,8	92,9	R410A	Consultar
RSRH 302UT	282-283	3IMH....	110,9	106,8	R410A	Consultar
RSRH 363UT	282-283	3IMH....	128,3	122,8	R410A	Consultar
RSRH 393UT	282-283	3IMH....	147,3	142,2	R410A	Consultar
RSRH 453UT	282-283	3IMH....	171,4	162,1	R410A	Consultar

Versiones disponibles: **RSRH/ST** Estandar sin free-cooling // **RSRH/EC** Free-cooling 2 compuertas // **RSRH/EC** Free-cooling 3 compuertas.

ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Control de condensación	Compuerta aire exterior
Control entálpico del free-cooling	Protector antilluvia
Filtros opcionales F6, F7 y F8	Unidad silenciada
Control remoto	Interface Serie RS485
Sonda calidad de aire	Recuperación de calor
Resistencia eléctrica	Detector filtros sucios

Recuperadores de Calor

MODELOS	Pág.	Código	Caudal de aire (m3/h)	Presión estática útil (Pa)	Precio Ref.
Versión Estándar (HSH) Incluye 2 filtros G4 de serie					
HSH 300	286-287	3IRH0005	300	100	1.489
HSH 600	286-287	3IRH0006	500	100	1.777
HSH 1000	286-287	3IRH0007	1.000	90	2.519
HSH 1400	286-287	3IRH0008	1.400	140	3.009
HSH 1900	286-287	3IRH0009	1.900	120	3.525
HSH 2500	286-287	3IRH0010	2.500	110	4.179
HSH 3000	286-287	3IRH0011	3.200	170	4.597
HSH 4000	286-287	3IRH0012	4.000	170	5.545
Versión RITE (HRH) Incluye 2 filtros G4 y F6 de serie. Ventiladores potenciados					
HRH 1000	288-289	3IRH0000	1.100	140	3.023
HRH 1500	288-289	3IRH0001	1.500	120	4.359
HRH 2000	288-289	3IRH0002	2.000	110	5.287
HRH 2500	288-289	3IRH0003	2.600	150	6.689
HRH 3500	288-289	3IRH0004	3.500	150	7.813
Módulo Adiabático					
HMA 1000	286-289	3ITE1200	-	-	745
HMA 1500	286-289	3ITE1201	-	-	833
HMA 2000	286-289	3ITE1202	-	-	949
HMA 2500	286-289	3ITE1203	-	-	1.079
HMA 3500	286-289	3ITE1204	-	-	1.175

3.3.5.5.

ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Panel de control 3 velocidades	Filtros F7 y F8
Presostato de limpieza de filtro	Cubierta intemperie

Cortinas de Aire (con resistencia)

MODELOS	Pág.	Código	Caudal aire (m3/h)	Longitud (mm)	Precio Ref.
CA90	290-291	3DHA0720	1.400	900	337
CA120	290-291	3DHA0725	1.760	1200	389

3.3.5.5.